

A photograph of a pond with a stone waterfall on the left. Water is cascading over several layers of grey stones into the pond. The pond is filled with dark water, and there are many green lily pads floating on the surface. Some lily pads have yellow centers. The background is filled with lush green plants, including tall reeds and broad-leafed plants. The bottom of the image has a green and blue geometric overlay.

2025

JAZIERKOVÁ TECHNIKA

TAKÁCS
VEĽKOOBCHOD



OBSAH

STAVBA JAZERA

2 - 13

TECHNOLÓGIA JAZERA

14 - 83

ÚDRŽBA JAZERA

84 - 99

KRMIVÁ

100 - 101

PLASTOVÉ ZVIERATÁ

102 - 105

GRAFY

106 - 110

Firma si vyhradzuje právo na zmenu produktov.

Aktuálne produkty nájdete aj
v objednávkovom systéme:

www.takacs.sk

PVC FÓLIE, TEXTÍLIE

Geotextília 300g/m²



210001 NETEX-MB 50x2,2m 110m2 rolka

Geotextília 400g/m²



5113162 50x2m (predaj na cele rolky)

PVC fólia 1mm



210196 hrúbka 1mm/š.10mx20m/rol.200m2
 214006 hrúbka 1mm/š.4mx25m/rol.100m2
 214007 hrúbka 1mm/š.6mx25m/rol.150m2
 214008 hrúbka 1mm/š.8mx25m/rol.200m2

PVC fólia 1,5mm



212192 Zelená 805V hrúbka 1,5mm; š.2x20m/
 rol.40m2/predaj iba celý kotúč

PVC fólia 1,5mm



225000 Šedá/hrúb.1,5mm/š.2,15mx20m/rol.43m2

PRÍSLUŠENSTVO

Príslušenstvo k PVC fóliám



214013 Zálievka 2,5L



214019 Vlnovec zelený pr.160mm



214021 Kužeľ zelený pr.120mm



700241 Zatlákací nit 4,8x35 /500ks-box
 700242 Zatlákací nit 4,8x25,4 /1000ks-box



214026 Fľaša s aplikátorom na zálievku/300ml



214027 Aplikátor na zálievku



261840 Fixofol - lepiaca páska 6m x 7cm



2120535 Opravná sada na PVC fóliu



1339106 PondLiner Fix/Lepidlo na PVC a EPDM fólie



261810 Lepidlo na PVC fóliu 250 ml/4ks kart.



261820 Lepidlo na PVC fóliu 1000 ml
 1061912 Lepidlo pond liner glue 125 ml
 1061913 Lepidlo pond liner glue 250 ml



Lišta stenová

214011 dĺžka 2m, šírka 7cm

5112924 Lišta poplastovaná
 2m pásik 40mm



Lišta rohová

214012 vnútorná, dĺžka.2m, L profil (6x4cm)
 214014 vonkajšia, dĺžka 2m, L profil (6x4cm)
 214016 vonkajšia, dĺžka 2m L profil (5x2cm)
 214020 vnútorná, dĺžka 2m L profil (5x2cm)
 5112920 vonkajšia, 2m rohová 100mm (80x20mm)
 5112921 vonkajšia, 2m rohová 80mm (60x20mm)
 5112922 vnútorná, 2m rohová 80mm (60x20mm)
 5112923 stenová 2m, 70mm (60x10mm)

EPDM FÓLIE

EPDM fólia 1,02mm



212108	š.3,05x30,48m/rol.92,96m ² /šír.rolky 1,83m
212109	š.6,10x30,48m/rol.185,92m ² /šír.rolky1,83m
212119	š.9,14x30,48m/rol.278,60m ² /šír.rolky3,35m
212123	š.12,19x30,48m/rol.371,56m ² /šír.rolky3,35m
212126	š.15,24x30,48m/rol.464,52m ² /šír.rolky3,35m



PRÍSLUŠENSTVO

Príslušenstvo k EPDM



210600 Páska 3" Quickseam



210610 Aktivačný náter
Quickprime Plus 3,78L

261832 Aktivačný náter
Quickprime Plus 0,95L

210630 Tmel na nezakryté hrany
Lap Sealant HS

210640 Záplata Quickseam 9"
Formflash 50' 22cmx15m (ks)

210641 Záplata Quickseam 9"
Formflash 50' 22cmx15m (bm)

210710 Násadka Quickscrubber
Handles

210700 Valček Silicone Rubber Rollers



210722 Lepidlo na EPDM fóliu 4,5L



210723 Lepidlo na EPDM fóliu 10L



261831 SprayBond 500ml

PRÍSLUŠENSTVO



210605 Páska Coiled Metal Batten Cover strip 67,05m



210620 Kovový ukončovací profil
Aluminum Termination Bars 3,05 bm



210660 Tmel na vodotesné ukonč. Water-Block Sealant



210690 Drôtenka Quickscrubber Pads



210720 Sada Quickscrubber Kit/set
30x drôtenka + 4x násadka v balení



261830 UniFix + 290ml/lepidlo
na PVC a EPDM fóliu

SKIMRE



261432 AquaSkim 20/skimmer



261410 AquaSkim 40/skimmer



261420 BIOsys Skimmer plus/skimmer



261411 AquaSkim Gravity/skimmer



260320 ProfiSkim 100/skimmer



261428 ProfiSkim Premium/skimmer



266001 ProfiSkim Wall 100



266003 AquaForte Gravitačný Skimmer

SKIMRE



261400 SwimSkim 25/plávajúci skimmer



261415 SwimSkim 50 CWS/plávajúci skimmer

DOPÚŠŤANIE VODY

Automatické dopúšťanie vody



261971 ProfiClear Guard



261991 Automatické dopúšťanie vody do jazera (tolerancia +/- 5cm)



201105 Sonda hladiny/elektronická 8cm/24VAC



261999 Auto Fill Kit

DNOVÉ VPUSTE



235835 Guľa - dnová vpust' 110mm



235840 Guľa - dnová vpust' 50mm



260505 AquaMax Eco satellite strainer Pro



260701 Kryt nasávania dno 110



236410 Príruba 50/63mm PVC

FÓLIOVÉ PRESTUPY



- 261976 Prechodka fóliová 50mm
- 261977 Prechodka fóliová 63mm
- 261983 Prechodka fóliová 75mm
- 237311 Prechodka fóliová 110mm

- 235866 Príruba fóliová 160mm PVC
- 261975 Príruba fóliová 200mm PVC



- 235861 Prechodka stenová 50mm
- 235862 Prechodka stenová 110mm

- 235885 Prechodka stenová pre kruhové nádrže 110mm



- Prechodka fóliová
výtoková s krytom
- 261978 50mm
- 261979 63mm
- 261981 110mm

- 261960 Tradux/prechodka

SPOJKY FLEXIBILNÉ



- 236331 Spojka flexibilná 40mm
- 236333 Spojka flexibilná 50mm
- 236334 Spojka flexibilná 63mm
- 236367 Spojka flexibilná 75mm
- 236361 Spojka flexibilná 90mm
- 236335 Spojka flexibilná 110mm



- 236336 Spojka flexibilná redukovaná 50x40mm
- 236337 Spojka flexibilná redukovaná 63x50mm
- 236362 Spojka flexibilná redukovaná 90x63mm
- 236338 Spojka flexibilná redukovaná 110x63mm
- 236363 Spojka flexibilná redukovaná 110x90mm



- 236339 Koleno flexibilné 50mm
- 236340 Koleno flexibilné 63mm
- 236366 Koleno flexibilné 90mm
- 236341 Koleno flexibilné 110mm



- 236343 T-kus flexibilný 50mm
- 236344 T-kus flexibilný 63mm
- 236345 T-kus flexibilný 110mm



- 236348 Záslepka flexibilná 50mm
- 236350 Záslepka flexibilná 63mm
- 236364 Záslepka flexibilná 90mm
- 236365 Záslepka flexibilná 110mm

VENTILY A PRÍSLUŠENSTVO



- 229023 Šupákový uzáver PRAHER 50mm
229024 Šupákový uzáver PRAHER 63mm
229025 Šupákový uzáver PRAHER 110mm



- 235870 Šupákový uzáver Xclear 50mm
235872 Šupákový uzáver Xclear 63mm
235875 Šupákový uzáver Xclear 110mm



- 261965 Flow Regulator 1 1/2" /
spojka na hadice s regulátorom



- 261970 Y- distribútor 1 1/2"
rozdelovač na 1/2" - 1 1/2"



- 236312 Spätná klapka Valterra 50mm
236313 Spätná klapka Valterra 63mm



- 201025 Lepidlo na kameň Super Strong čierne 290ml
201025 Lepidlo na kameň Super Strong sivé 290ml
201030 Lepidlo na kameň Super Strong transparentné 290ml



- 238221 Pena montážna čierna Aqua Forte 500ml

HADICE A PRÍSLUŠENSTVO

Hadice špirálové



223940	20mm
223942	25mm
223944	32mm
223946	38mm
223948	40mm
223950	50mm



Vnútorný priemer, dĺžka 30m

236370	Hadicová spona/široká 44-47mm
236375	Hadicová spona/široká 56-59mm



201040	Zátka servisná 48-72mm
201045	Zátka servisná 92-145mm



201046	Zátka servisná 63mm
201047	Zátka servisná 110mm
201048	Zátka servisná 160mm



145620	Hadicová spona 8-12mm NEREZ
145621	Hadicová spona 10-16mm NEREZ
145622	Hadicová spona 12-20mm NEREZ
145623	Hadicová spona 16-25mm NEREZ
145624	Hadicová spona 20-32mm NEREZ
145625	Hadicová spona 25-40mm NEREZ
145626	Hadicová spona 30-45mm NEREZ

KOŠE NA VODNÉ RASTLINY



- 1063652 Kôš na vodné rastliny 33x33x25cm
- 1063913 Kôš na vodné rastliny 20x20x10cm
- 1063920 Kôš na vodné rastliny 25x25x15cm
- 1063937 Kôš na vodné rastliny 30x30x20cm
- 1376037 Kôš na vodné rastliny 11x11x11cm



- 1063944 Kôš 14cm priemer, výška 10cm
- 1063951 Kôš 21cm priemer, výška 13cm



- 1063975 Oválny kôš 40x24x15cm



- 1063968 Kôš na lekná 40cm priemer, výška 26cm



- 240161 Vreco na vodné rastliny
100 x 60 cm s 2vreckami (20 x 50 cm)
+ 4 upevňovacie háčiky



- 1061867 Kokosové pest. vrecia do svahu 1x1x0,55m



- 1376150 Vreco na vodnú rastlinu - 18x18x18cm
- 1376151 Vreco na vodnú rastlinu - 25x25x20cm
- 1376152 Vreco na vodnú rastlinu - 30x30x25cm



- 1376153 Vreco na vodnú rastlinu - kruh 15cm
- 1376154 Vreco na vodnú rastlinu - kruh 25cm

ČERPADLÁ OASE

Filtračné čerpadlá



AquaMax Eco Premium

		AquaMax Eco Premium						
		4000	6000	8000	10000	12000	16000	20000
Použitie		filtrácia, potok						
Inštalácia		namokro aj nasucho						
Dĺžka kábla	m	10						
Veľkosť nečistôt	mm	10				11		
Výkon	W	10 - 35	12 - 45	15 - 60	19 - 88	10 - 110	11 - 145	15 - 180
Prietok	l/hod.	4000	6000	8000	10000	12000	15600	19500
Výtlačná výška	m	3,30	3,70	4,10	4,70	5,00	5,20	5,40
Pripojenie	sanie	2"						
	výtlač	2"						
	hadice	25 / 32 / 38		25 / 32 / 38 / 50				
Druhé sanie		áno						
Ovládanie		FM-Master 3; FM-Profimaster						
Interný kód		260455	260465	260485	262924	260490	260500	262927



- druhé sanie na skimer
- **funkcia EFC** – ochrana proti behu na sucho
- **funkcia SFC** – modely 12000/16000/20000 reguluje výkon čerpadla podľa ročného obdobia až do 50% výkonu

AquaMax Eco Premium 12V

		AquaMax Eco Premium 12V	
		6000	12000
Použitie		filtrácia, potok	
Inštalácia		namokro aj nasucho	
Dĺžka kábla	m	2,5 + 8	
Veľkosť nečistôt	mm	10	11
Výkon	W	55	100
Prietok	l/hod.	6000	11400
Výtlačná výška	m	3,20	3,20
Pripojenie	sanie	2"	
	výtlač	2"	
	hadice	25 / 32 / 38	25 / 32 / 38 / 50
Druhé sanie		áno	
Ovládanie		nie	
Interný kód		260470	262923



- druhé sanie na skimer
- **funkcia EFC** – ochrana proti behu na sucho
- napájanie 12V DC

ČERPADLÁ OASE



AquaMax Eco Classic C

		AquaMax Eco Classic C		
		9000	12000	18000
Použitie		filtrácia, potok		
Inštalácia		namokro aj nasucho		
Dĺžka kábla	m	10		
Veľkosť nečistôt	mm	8		
Výkon	W	90	120	170
Prietok	l/hod.	9000	12000	17500
Výtlačná výška	m	3,40	3,70	4,00
Pripojenie	sanie	6/4"	2"	
	výtlak	6/4"	2"	
	hadice	25 / 32 / 38		
Druhé sanie		nie		
Ovládanie		zabudované na prívodnom kábli		
Interný kód		263888	263021	-

- jedno sanie
- **funkcia EFC** – ochrana proti behu nasucho
- ovládač na prípojnom kábli káblovou spojkou
- možnosť ovládať cez Bluetooth aplikáciu



AquaMax Eco Classic + Classic E

		AquaMax Eco Classic						
		2500	3500	5500	8500	11500	14500	17500
Použitie		filtrácia, potok						
Inštalácia			namokro aj nasucho					
Dĺžka kábla	m	10						
Veľkosť nečistôt	mm	8						
Výkon	W			60	80	100	135	170
Prietok	l/hod.			5300	8300	11000	13600	17400
Výtlačná výška	m			2,80	3,20	3,30	3,40	3,70
Pripojenie	sanie	6/4"				2"		
	výtlak	6/4"				2"		
	hadice	25 / 32 / 38						
Druhé sanie		nie						
Ovládanie		nie						
Interný kód		263887	260411	260430	260440	262936	262939	262926



- jedno sanie
- **funkcia EFC** – ochrana proti behu na sucho

ČERPADLÁ OASE

AquaMax Eco Twin



Graf na str.28		AquaMax Eco Twin / Premium	
		20000	30000
Použitie		filtrácia, potok	
Inštalácia		namokro aj nasucho	
Dĺžka kábla	m	10	
Veľkosť nečistôt	mm	11	
Výkon	W	20 - 198	20 - 320
Prietok	l/hod.	20000	27000
Výtlačná výška	m	4,50	5,20
Pripojenie	sanie	2"	
	výtlač	2"	
	hadice	25 / 32 / 38 / 50	
Druhé sanie		áno	
Ovládanie		Zabudované	
Interný kód		260510	260520



- druhé sanie na skimer
- **funkcia EFC** – ochrana proti behu na sucho
- riadenie diaľkovým ovládačom až na 80m



Diaľkový ovládač Promax

Interný kód 260521



Príjmač 20000 / 30000

Interný kód 260525

AquaMax Eco Expert

		AquaMax Eco Expert				
		20000 / 12V	21000	26000	36000	44000
Použitie		filtrácia, potok				
Inštalácia		namokro aj nasucho				
Dĺžka kábla	m	8	10			
Veľkosť nečistôt	mm	11				
Výkon	W	30 - 260	40 - 350	60 - 440	90 - 540	140 - 700
Prietok	l/hod.	19300	21000	26000	36000	44000
Výtlačná výška	m	4,60	8,00	8,50	9,00	9,50
Pripojenie	sanie	2"			21/2"	
	výtlač	2"				
	hadice	38 / 50				
Druhé sanie		nie				
Ovládanie		FM-Master EGC; EGC Controller				
Interný kód		262976	260112	260150	262977	262978



- jedno sanie
- **funkcia EFC** – ochrana proti behu na sucho
- **funkcia SFC** – reguluje výkon čerpadla podľa ročného obdobia až do 50% výkonu
- **funkcia EGC** – elektronické riadenie cez tablet, alebo smartfón

ČERPADLÁ OASE

AquaMax Eco Titanium

		AquaMax Eco Titanium			
		50000	31.000	51.000	81.000
Použitie		filtrácia, potok			
Inštalácia		namokro aj nasucho			
Dĺžka kábla	m	10			
Veľkosť nečistôt	mm	6			
Výkon	W	70 - 320			
Prietok	l/hod.	48000			
Výtlačná výška	m	4,00			
Pripojenie	sanie	3"			
	výtlačak	3"			
	hadice	75			
Druhé sanie		nie			
Ovládanie		FM-Master EGC, EGC Controller			
Interný kód		260526	260527		



- jedno sanie
- **funkcia EFC** – ochrana proti behu na sucho
- **funkcia SFC** – reguluje výkon čerpadla podľa ročného obdobia až do 50% výkonu
- **funkcia EGC** – elektronické riadenie cez tablet, alebo smartfón
- možnosť riadiť cez **Eco Control**

AquaMax Eco Titanium S

		AquaMax Eco Titanium S	
		30000	50000
Použitie		filtrácia, potok	
Inštalácia		namokro aj nasucho	
Dĺžka kábla	m	10	
Veľkosť nečistôt	mm	6	
Výkon	W	35 - 170	70 - 320
Prietok	l/hod.	31500	48000
Výtlačná výška	m	3,30	4,00
Pripojenie	sanie	21/2"	3"
	výtlačak	21/2"	3"
	hadice	63	75
Druhé sanie		nie	
Ovládanie		FM-Master EGC, EGC Controller	
Interný kód			



- jedno sanie
- **funkcia EFC** – ochrana proti behu na sucho
- **funkcia SFC** – reguluje výkon čerpadla podľa ročného obdobia až do 50% výkonu
- **funkcia EGC** – elektronické riadenie cez tablet, alebo smartfón
- možnosť riadiť cez **Eco Control**

AquaMax Eco Gravity

		AquaMax Eco Gravity		
		10000	15000	20000
Použitie		filtrácia		
Inštalácia		namokro aj nasucho		
Dĺžka kábla	m	10		
Veľkosť nečistôt	mm	6		
Výkon	W	65	85	120
Prietok	l/hod.	10000	15000	18000
Výtlačná výška	m	1,30	1,80	2,20
Pripojenie	sanie		2"	
	výtlačak		2"	
	hadice		110	
Druhé sanie		nie		
Ovládanie		nie		
Interný kód		260240	260250	260260



- jedno sanie
- **funkcia EFC** – ochrana proti behu na sucho

ČERPADLÁ OASE

AquaMax DRY

		AquaMax Eco Dry		
		6000	8000	14000
Použitie		filtrácia		
Inštalácia		nasucho		
Dĺžka kábla	m	10		
Veľkosť nečistôt	mm	8		
Výkon	W	75	100	230
Prietok	l/hod.	6000	7500	13500
Výtlačná výška	m	2,20	3,00	5,00
Pripojenie	sanie	6/4"		
	výtlak	6/4"		
	hadice	25 / 32 / 38		
Druhé sanie		nie		
Ovládanie		FM-Master 3		
Interný kód		262922	260502	260503



- jedno sanie
- **funkcia EFC** – ochrana proti behu na sucho

Riadenie čerpadiel Oase

AquaMax ECO Control

Inovatívny ovládač k zosieťovaniu EGC prístrojov od OASE, ovládateľný cez WLAN pomocou tabletu alebo smartfónu (iOS alebo Android)

- Jednoducho stiahnete aplikáciu (z AppleStore alebo cez Google Play) a pripojte EGC prístroj
- Až 10 koncových EGC zariadení OASE (čerpádlá, filtre, svetlo) sa dá prepojiť, riadiť a kontrolovať
- Možnosť celoročného vonkajšieho použitia vďaka puzdru, ktoré chráni zariadenia proti striekajúcej vode
- S flexibilným upevňovacím materiálom do zeme alebo k montáži na stenu
- Bezplatný OASE Cloud



Interný kód

260154



- riadenie čerpadiel AquaMax Eco Expert
- **riadenie funkcie SFC**
- indikácia stavu a porúch čerpadla
- osvetlený displej

ČERPADLÁ HAILEA

Filtračné čerpadlá

HAILEA H

- jedno sanie
- tepelná poistka

HAILEA®



		Séria H											
		4000	5000	6000	8000	9000	10000	12000	15000	18000	20000	23000	25000
Použitie		filtrácia, potok											
Inštalácia		namokro aj nasucho											
Dĺžka kábla	m	10											
Veľkosť nečistôt	mm	6											
Výkon	W	45	60	65	80	105	135	155	210	285	318	520	620
Prietok	l/hod.	3600	4800	6100	7800	9500	10000	11300	15200	17350	19100	23000	25000
Výtlačná výška	m	2,40	2,50	2,60	4,00	4,00	4,50	4,50	5,50	6,10	6,30	8,50	9,50
Pripojenie	sanie	6/4"											
	výtlak	6/4"											
	hadice	25 / 32 / 38								38 / 50			
Druhé sanie		nie											
Ovládanie		nie											
Interný kód		263637	263638	263640	263642	263644	263646	263648	263650	263652	263654	263656	263658

HAILEA S

		Séria S						
		10000	12000	15000	18000	20000	23000	25000
Použitie		filtrácia, potok						
Inštalácia		namokro aj nasucho						
Dĺžka kábla	m	10						
Veľkosť nečistôt	mm	6						
Výkon	W	135	155	210	285	318	520	620
Prietok	l/hod.	10000	11300	15200	17350	19100	23000	25000
Výtlačná výška	m	4,50	4,50	5,50	6,10	6,30	8,50	9,50
Pripojenie	sanie	6/4"						
	výtlak	6/4"						
	hadice	25 / 32 / 38			38 / 50			
Druhé sanie		nie						
Ovládanie		nie						
Interný kód		200610	200612	200614	200616	200618	200620	200622



- jedno sanie
- tepelná poistka

HAILEA D

		Séria D					
		30000	40000	50000	60000	20.000	25.000
Použitie		filtrácia, potok					
Inštalácia		namokro					
Dĺžka kábla	m	10					
Veľkosť nečistôt	mm	6					
Výkon	W	235	299	398	560		
Prietok	l/hod.	30000	38000	45000	56000		
Výtlačná výška	m	4,00	4,50	5,50	5,50		
Pripojenie	sanie	sací kôš					
	výtlak	110					
	hadice	110					
Druhé sanie		nie					
Ovládanie		nie					
Interný kód		200636	200638	200640	200642	212150	212165



- sací kôš a výtlak ø 110mm
- tepelná poistka

ČERPADLÁ JEBAO

Jebao AMP

- namokro aj nasucho
- dve sania
- tepelná poistka



		Jebao AMP		
		13000	16000	18000
Použitie		filtrácia, potok		
Inštalácia		namokro aj nasucho		
Dĺžka kábla	m	10		
Veľkosť nečistôt	mm	8		
Výkon	W	130	180	220
Prietok	l/hod.	13000	15500	17500
Výtlačná výška	m	5,00	5,50	6,00
Pripojenie	sanie	2"		
	výtlak	2"		
	hadice	32 / 38 / 50		
Druhé sanie		áno		
Ovládanie		nie		
Interný kód		270024	270025	270026

Jebao FTP

- namokro aj nasucho
- jedno sanie
- tepelná poistka



		Jebao FTP						
		6500	8500	10000	13000	15000	18000	20000
Použitie		filtrácia, potok						
Inštalácia		namokro aj nasucho						
Dĺžka kábla	m	10						
Veľkosť nečistôt	mm	8						
Výkon	W	65	95	120	130	180	220	250
Prietok	l/hod.	6200	8200	10000	13000	15000	17500	19000
Výtlačná výška	m	3,50	4,20	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50
Pripojenie	sanie	6/4"			2"			
	výtlak	6/4"			2"			
	hadice	25 / 32 / 38			32 / 38 / 50			
Druhé sanie		nie						
Ovládanie		nie						
Interný kód		270032	270033	270034	270035	270036	270038	270037

ČERPADLÁ JEBAO

Jebao TSP

- namokro aj nasucho
- jedno sanie
- tepelná poistka
- REGULÁCIA VÝKONU



		Jebao TSP		
		10000S	22000S	30000S
Použitie		filtrácia, potok		
Inštalácia		namokro aj nasucho		
Dĺžka kábla	m	10 + 2		
Veľkosť nečistôt	mm	8		
Výkon	W	85	187	385
Prietok	l/hod.	10500	22000	30000
Výtlačná výška	m	5,50	7,50	9,50
Pripojenie	sanie	6/4"	2"	
	výtlak	6/4"	2"	
	hadice	32 / 38 / 50		
Druhé sanie		nie		
Ovládanie		áno		
Interný kód		270110	270114	270116

Jebao SEP

- namokro aj nasucho
- jedno sanie
- tepelná poistka
- REGULÁCIA VÝKONU

		Jebao SEP				
		10000	15000	22000	30000	50000
Použitie		filtrácia, potok				
Inštalácia		namokro aj nasucho				
Dĺžka kábla	m	10 + 2				
Veľkosť nečistôt	mm	8				
Výkon	W	85	130	200	360	600
Prietok	l/hod.	10500	15000	22000	30000	51000
Výtlačná výška	m	5,50	6,00	7,50	9,50	7,50
Pripojenie	sanie	2"				3"
	výtlak	2"				3"
	hadice	38/50/63				
Druhé sanie		nie				
Ovládanie		áno				
Interný kód		270100	270102	270104	270106	270108



ČERPADLÁ JEBAO

Jebao ELP

- namokro
- jedno sanie
- tepelná poistka
- 110mm pripojenie

		Jebao ELP	
		35000	55000
Použitie		filtrácia, potok	
Inštalácia		namokro	
Dĺžka kábla	m	10 + 2	
Veľkosť nečistôt	mm	8	
Výkon	W	200	335
Prietok	l/hod.	33000	55000
Výtlačná výška	m	4,50	5,00
Pripojenie	sanie	kôš	
	výtlač	110 mm	
	hadice	110 mm	
Druhé sanie		nie	
Ovládanie		áno	
Interný kód		270132	270134



Jebao ZLP

- namokro
- jedno sanie
- tepelná poistka
- 110mm pripojenie

		Jebao ZLP
		70000
Použitie		filtrácia, potok
Inštalácia		namokro
Dĺžka kábla	m	10
Veľkosť nečistôt	mm	8
Výkon	W	552
Prietok	l/hod.	70000
Výtlačná výška	m	3,50
Pripojenie	sanie	sací kôš
	výtlač	110 mm
	hadice	110 mm
Druhé sanie		nie
Ovládanie		nie
Interný kód		270144



ČERPADLÁ AQUA FORTE

AquaForte 0

		Séria O						
		4600	6500	8500	10000	13000	16000	18000
Použitie		filtrácia, potok						
Inštalácia		namokro aj nasucho						
Dĺžka kábla	m	10						
Veľkosť nečistôt	mm	6						
Výkon	W	35	65	95	120	130	180	220
Prietok	l/hod.	4600	6200	8200	10000	13000	15500	17500
Výtlačná výška	m	2,60	3,50	4,20	4,50	5,00	5,50	6,00
Pripojenie	sanie	6/4"				2"		
	výtlačak	6/4"				2"		
	hadice	25 / 32 / 38				38 / 50		
Druhé sanie		nie						
Ovládanie		nie						
Interný kód		252013	252012	252014	252015	252005	252006	252016



- jedno sanie
- tepelná poistka

AquaForte DM-Vario S

		Séria DM-Vario S		
		10000	22000	30000
Použitie		filtrácia, potok		
Inštalácia		namokro aj nasucho		
Dĺžka kábla	m	10		
Veľkosť nečistôt	mm	6		
Výkon	W	34 - 85	70 - 200	115 - 335
Prietok	m3/hod.	6 - 10	12 - 22	17 - 30
Výtlačná výška	m	5,50	7,50	9,50
Pripojenie	sanie	6/4"	2"	
	výtlačak	6/4"	2"	
	hadice			
Druhé sanie		nie		
Ovládanie		áno		
Interný kód		252026	252011	252007



- jedno sanie
- tepelná poistka

AquaForte DM-LV 12VAC

		Séria DM-LV 12VAC	
		6500	8000
Použitie		filtrácia, potok	
Inštalácia		namokro aj nasucho	
Dĺžka kábla	m	10	
Veľkosť nečistôt	mm	6	
Výkon	W	50	70
Prietok	l/hod.	6500	8000
Výtlačná výška	m	4,00	4,50
Pripojenie	sanie	5/4"	
	výtlačak	5/4"	
	hadice		
Druhé sanie		nie	
Ovládanie		nie	
Interný kód		252008	252009



ČERPADLÁ PONTEC

PondoMax ECO

		PondoMax Eco						
		1500	2500	5000	8000	11000	14000	17000
Použitie		filtrácia, potok						
Inštalácia		namokro						
Dĺžka kábla	m	10						
Veľkosť nečistôt	mm	4		8				
Výkon	W	25	40	60	70	95	140	180
Prietok	l/hod.	1500	2500	5000	8000	10000	13400	17000
Výtlačná výška	m	1,90	2,20	2,60	2,80	3,00	3,20	3,50
Pripojenie	sanie	sací kôš čerpadla						
	výtlač	1"		6/4"				
	hadice	19 / 25 / 32 / 38		25 / 32 / 38				
Druhé sanie		nie						
Ovládanie		nie						
Interný kód		263533	263534	263535	263536	263537	263538	263711



- jedno sanie
- tepelná poistka

ČERPADLÁ ATLANTIS

Atlantis ECO čerpadlo s bočným saním

Filtračné čerpadlo pre stredné a väčšie jazierka. Vďaka duálnemu saníu je možné ho pripojiť na skimmer - povrchový zberač nečistôt a mechanicky regulovať jeho sanie.

- Nasávanie častíc až do veľkosti 8mm
- Flexibilné pripojenie hadice cez kľb
- Horizontálne alebo vertikálne pripojenie výtlačovej hadice

	Atlantis ECO čerpadlo s bočným saním							
	3600	4800	7200	11000	14000	18000	22000	25000
Výkon/W			72W	135W	175W	210W	350W	375W
Prietok l/hod.	3500	4800	7150	10850	14200	17900	22000	24300
Max.výtlač/m			2,5	3,4	4,1	5,5	5,7	6,3
Interný kód	AT001036	AT001048	AT001072	AT001110	AT001140	AT001180	AT001220	AT001250



- druhé sanie na skimer
- tepelná poistka

ČERPADLÁ OSAGA

Čerpadlá OSAGA

		Séria OHE		
		10000	22000	30000
Použitie		filtrácia, potok		
Inštalácia		namokro aj nasucho		
Dĺžka kábla	m	10		
Veľkosť nečistôt	mm	6		
Výkon	W	34 - 85	70 - 200	115 - 335
Prietok	m3/hod.	4 - 10,5	12 - 22	17 - 30
Výtlačná výška	m	5,50	7,50	9,50
Pripojenie	sanie	6/4"	2"	
	výtlač	6/4"	2"	
	hadice			
Druhé sanie		nie		
Ovládanie		áno		
Interný kód		270014	270015	270016



PRÍSLUŠENSTVO K ČERPADLÁM

NÁDRŽE PRE ČERPADLÁ



201050 Komora čerpadlová AquaForte kruhová



201055 Komora čerpadlová AquaForte obdĺžniková



201068 Nádrž na čerpadlo 190L



222743 Bypass 1/2"
222744 Bypass 1"
222745 Bypass 1 1/2"




2355201 Nasávací kôš 12m3/hod
2355202 Nasávací kôš 18m3/hod



260505 AquaMax Eco satellite strainer Pro/sací kôš

TLAKOVÁ FILTRÁCIA OASE

FitoClear filter



Oase
LIVING WATER



- mechanicko-biologický filter s UVC
- technológia Easy-Clean pre jednoduché čistenie
- vhodný pre vodné prvky a menšie jazierka

		FitoClear			
		5000	13000	19000	31000
Rozmer mm	Ø x v	Ø 380x370	Ø 380x488	Ø 380x608	Ø 380x728
Použitie jazierka do m3		5	13	19	31
Zapojenie		tlakové			
UVC-lampa	W	18	24	42	60
	kábel m	5			
Mechanická filtrácia		nie			
Biologická filtrácia	modrá pena	-	1	2	2
	červená pena	1	1	1	2
	fialová pena	1	1	1	1
Prietok	m3/hod.	5	9	13	17
Pripojenie	Prívod	2"			
	Výtok	2"			
	Čistenie	2"			
Účinnosť m3	bez rýb	5	13	19	31
	ryby < 0,5kg/m3	2,5	7	10	15
	ryby > 0,5kg/m3	-	2,5	5	7,5
Interný kód		261471	261472	261473	261474

TLAKOVÁ FILTRÁCIA OASE

FitoClear SET

		FitoClear SET			
		5000	13000	19000	31000
Rozmer mm	Ø x v	Ø 380x370	Ø 380x488	Ø 380x608	Ø 380x728
Použitie jazierka do m3		5	13	19	31
Zapojenie		tlakové			
UVC-lampa	W	18	24	42	60
Čerpadlo	kábel m	5			
	m3/hod.	4	8	12	16
	W	35	60	110	145
	druhé sanie	áno			
Mechanická filtrácia		nie			
Biologická filtrácia	modrá pena	-	1	2	2
	červená pena	1	1	1	2
	fialová pena	1	1	1	1
Prietok	m3/hod.	4	8	12	16
Pripojenie	Prívod	2"			
	Výtok	2"			
	Čistenie	2"			
Účinnosť m3	bez rýb	5	13	19	31
	ryby < 0,5kg/m3	2,5	7	10	15
	ryby > 0,5kg/m3	-	3,5	5	7,5
Interný kód		260903	260904	260905	260906



- obsahuje filter, čerpadlo a štartovacie baktérie
- set neobsahuje hadice a skimer
- vhodný pre vodné prvky a menšie jazierka až do 30m3

Filtračné peny FitoClear

Filter	filtračné peny		Názov	Int. kód
FitoClear 3000	1 x	2 x	Set FitoClear 3000	263540
FitoClear 6000	3 x	3 x	Set FitoClear 6000	263541
FitoClear 11000	2 x	3 x	Set FitoClear 11000	261141
FitoClear 12000			Set FitoClear 12000	263583
FitoClear 15000	3 x	4 x	Set FitoClear 15000	261143
FitoClear 16000			Set FitoClear 16000	263584
FitoClear 20000	4 x	5 x	Set FitoClear 20000 / 30000	263542
FitoClear 30000				



Žiarivka UVC

Filter	Žiarivka UVC		Náhradné sklo
	výkon	int. kód	int. kód
FitoClear 3000	9 W	263514	263518
FitoClear 6000	11 W	263515	
FitoClear 11000			
FitoClear 12000		263527	
FitoClear 15000	11 W	263515	
FitoClear 16000	25 W	261281	263992
FitoClear 20000	36 W	261295	263862
FitoClear 30000	55 W	261315	



TLAKOVÁ FILTRÁCIA OASE

Biopress SET

		BioPress SET		
		4000	6000	10000
Rozmer mm	d x š x v	Ø 225x335	Ø 350x450	Ø 350x570
Použitie		jazierka do 10m3		
Zapojenie		tlakové		
UVC-lampa	W	7	9	11
	kábel m	3		
Čerpadlo	m3/hod.	1500	2500	3500
	W	25	40	70
	druhé sanie	nie		
	kábel m	10		
Mechanická filtrácia		nie		
Biologická filtrácia	modrá pena	1	2	2
	čierna pena	2	1	2
	biomédium	-	20	30
Prietok	m3/hod.	1500	2500	3400
Pripojenie	Prívod	6/4"		
	Výtok	6/4"		
	Čistenie	6/4"		
Účinnosť m3	bez rýb	4	6	10
	ryby < 0,5kg/m3	2	3	5
	ryby > 0,5kg/m3	1	1,5	2,5
Interný kód		263617	263615	260860




- mechanicko-biologická filtrácia s UVC
- obsahuje filter, čerpadlo a hadicu
- rýchlopínací systém veka filtra pre jednoduché rozobratie pri čistení
- vhodná pre menšie vodné prvky a malé jazierka do 10m3

Žiarivka UVC

Filter	Žiarivka UVC		Náhradné sklo
	výkon	int. kód	int. kód
BioPress 4000	7 W	263513	263708
BioPress 6000	9 W	263514	263518
BioPress 10000	11 W	263515	



Filtrčné peny

Filter	filtrčné peny		Názov	Int. kód
BioPress 4000	1 x	2 x	Set BioPress 4000	263579
BioPress 6000	1 x	2 x	Set BioPress 6000	263580
BioPress 8000			Set BioPress 8000	
BioPress 10000			Set BioPress 10000	
BioPress 12000	2 x	2 x	Set BioPress 12000	



TLAKOVÉ FILTRE PONTEC

PondoPress SET

		PondoPress SET		
		5000	10000	15000
Rozmer mm	d x š x v	225x225x325	350x350x450	350x350x560
Použitie		jazierka do 15m3		
Zapojenie		tlakové		
UVC-lampa	W	7	9	11
	kábel m	3		
Čerpadlo	m3/hod.	1500	2500	2500
	W	25	40	40
	druhé sanie	nie		
	kábel m	10		
Prietok	m3/hod.	1Ě500	2Ě500	2Ě500
Pripojenie	Prívod	6/4"		
	Výtok	6/4"		
	Čistenie	6/4"		
Účinnosť m3	bez rýb	5	10	15
	ryby < 0,5kg/m3	2,5	4	7,5
	ryby > 0,5kg/m3	-	-	-
Interný kód		263547	260710	263548



- mechanicko-biologická filtrácia s UVC
- obsahuje filter, čerpadlo a hadicu
- rýchlopínací systém veka filtra pre jednoduché rozobratie pri čistení
- vhodná pre menšie vodné prvky a malé jazierka do „15m3“

Filtračné peny

Filter	filtračné peny		Názov
PondoPress 5000	2 x	1 x	Peny PondoPress 5000
PondoPress 10000		2 x	Peny PondoPress 10/15000
PondoPress 15000			



TLAKOVÉ FILTRE ATLANTIS

FIL-Reset

		Fil-Tech		
		5	10	15
Rozmer mm	d x š x v	334x450x495	670x450x496	
Použitie		jazierka do 10m3		
Zapojenie		prietokové - tlakové		
UVC-lampa	W	-		
	kábel m	-		
Mechanická filtrácia		nie		
Biologická filtrácia	modrá pena	4	8	
	čierna pena	nie		
	bioguličky	nie		
Prietok	m3/hod.	5,0	8,0	
Pripojenie	Prívod	6/4"		
	Výtok	Ø75mm		
	Čistenie	Ø50mm		
Účinnosť	bez rýb	5	10	
	ryby < 0,5kg/m3	2,5	5	
	ryby > 0,5kg/m3	1	2	
Interný kód		DM000500	DM001000	DM001500



- mechanicko-biologický filter s UVC
- trojcestný ventil na veku filtra pre jednoduché čistenie
- vhodný pre vodné prvky a menšie jazierka

TLAKOVÁ FILTRÁCIA JEBAO

Jebao CBF

- mechanicko-biologická filtrácia s UVC
- jednoduché čistenie
- vhodná pre vodné prvky a malé jazierka

		Jebao CBF				
		4000	6000	8000	12000	15000
Rozmer mm	Ø x v	Ø287x418	Ø343x473	Ø343x533	Ø413x515	Ø413x615
Použitie		jazierka do 15m3				
Zapojenie		tlakové				
UVC-lampa	W	9	9	11	18	36
	kábel m	5				
Prietok	m3/hod.	3	4	6	10	12
Pripojenie	Prívod	6/4"				
	Výtok	6/4"				
	Čistenie	6/4"				
Účinnosť m3	bez rýb	4	6	8	12	16
	ryby < 0,5kg/m3	2	3	4	6	8
	ryby > 0,5kg/m3	1	1,5	2	3	4
Interný kód		270200	270201	270202	270203	270204



Jebao CBF SET


- mechanicko-biologická filtrácia s UVC
- čerpadlo JEBAO XTP
- 10m vystužená hadice Ø32mm

		Jebao CBF SET			
		4000	8000	12000	15000
Rozmer mm	Ø x v	Ø287x418	Ø343x533	Ø413x515	Ø413x615
Použitie		jazierka do 15m3			
Zapojenie		tlakové			
UVC-lampa	W	9	11	18	36
	kábel m	5			
Čerpadlo	m3/hod.	3500	5000	6500	8000
	W	16	26	38	50
	druhé sanie	nie			
Pripojenie	kábel m	10			
	Prívod	6/4"			
	Výtok	6/4"			
	Čistenie	6/4"			
Účinnosť m3	bez rýb	4	8	12	16
	ryby < 0,5kg/m3	2	4	6	8
	ryby > 0,5kg/m3	1	2	3	4
Interný kód		270210	270211	270212	270213



TLAKOVÉ FILTRE AQUA FORTE

Perlový filter EB



		Perlové filtre EB			
		40	60	100	140
Rozmer mm	d x š x v	ø400x680	ø600x850	ø750x1130	ø900x1260
Použitie		jazierka do 200m3			
Zapojenie		tlakové			
Prietok	m3/hod.	15	15	25	25
Pripojenie	Prívod	ø50mm		ø63mm	
	Výtok	ø50mm		ø63mm	
	Čistenie	1"			
Účinnosť	bez rýb	20	70	120	200
	ryby < 0,5kg/ m3	15	50	90	150
	ryby > 0,5kg/ m3	10	35	60	100
Interný kód		235521	236323	23642	23639



Perlový filter EB SET

		Perlové filtre EB SET
		60
Použitie		jazierka do 70m ³
Zapojenie		tlakové
UVC-lampa	W	75
	kábel m	10
Čerpadlo	m ³ /hod.	20
	W	187
	druhé sanie	nie
	kábel m	10
Mechanická filtrácia		štrbinové sito
Biologická filtrácia		perly
Prietok	m ³ /hod.	15
Pripojenie	Prívod	Ø50mm
	Výtok	Ø50mm
	Čistenie	1"
Účinnosť	bez rýb	70
	ryby < 0,5kg/m ³	50
	ryby > 0,5kg/m ³	36
Interný kód		236321

- mechanicko-biologický filter – profi riešenie
- pranie vzduchom
- vysoko účinný tlakový filter vhodný aj na chovné jazierka s KOI do 100m³
- nutnosť použiť mechanický predfilter



PRIETOKOVÉ FILTRE OASE

BioSmart

		BioSmart		
		UVC 16000	18000	36000
Rozmer mm	d x š x v	380x560x410	382x555x408	767x555x408
Použitie		jazierka do 36m3		
Zapojenie		prietokové - tlakové		
UVC-lampa	W	11	-	-
	kábel m	3	-	-
Mechanická filtrácia		nie		
Biologická filtrácia	modrá pena	3	2	4
	červená pena	3	1	4
	zelená pena	-	1	1
Prietok	m3/hod.	5,5	5,5	8
Pripojenie	Prívod	6/4"		
	Výtok	Ø 75mm		
	Čistenie	6/4"	Ø 50mm	
Účinnosť	bez rýb	16	18	36
	ryby < 0,5kg/m3	8	9	19
	ryby > 0,5kg/m3	4	4,5	9
Interný kód		262618	263571	263572

- mechanicko-biologický filter
- ukazovateľ teploty a stupňa znečistenia
- ťahla na čistenie a spodný odkalovací ventil
- model 16000 má zabudovanú UVC-lampu
- vhodný pre jazierka do 36m3



BioSmart SET

		BioSmart SET					
		5000	7000	14000	18000	24000	36000
Rozmer mm	d x š x v	280x380x410		380x560x410	559x596x408	920x555x405	920x600x405
Použitie		jazierka do 36m3					
Zapojenie		prietokové - tlakové					
UVC-lampa	W	7	9	11	18	24	36
	kábel m	3			5		
Čerpadlo	m3/hod.	1,5	2,5	3,4	5,3	5,3	11
	W	25	40	70	60	60	100
	druhé sanie	nie					
	kábel m	10					
Biologická filtrácia	modrá pena	1	2	3	2	4	
	červená pena	1		3	1	4	
	zelená pena	-			1		
Prietok	m3/hod.	1,5	2,5	3,4	5,3	5,3	11,0
Pripojenie	Prívod	6/4"					
	Výtok	Ø50mm		Ø75mm			
	Čistenie	6/4"			Ø50mm		
Účinnosť	bez rýb	5	7	14	18	24	36
	ryby < 0,5kg/m3	2,5	3,5	7	9	12	18
	ryby > 0,5kg/m3	1,3	1,7	3,5	4,5	6	9
Interný kód		263523	262616	262617	263568	263569	263570

- mechanicko-biologická filtrácia s UVC
- obsahuje čerpadlo, filter, UV-lampu a hadicu
- nedá sa doplniť skimer
- vhodný pre jazierka do 36m3




Filtračné peny

Filter	filtračné peny	Int. kód
BioSmart 5000	1 x	263557
	1 x	263558
BioSmart 7000 / 8000	1 x	263557
	2 x	263558
BioSmart 14000 / 16000	3 x	263557
	3 x	263558
BioSmart 18000 BioTec 5.1	2 x	262615
	1 x	262614
	1 x	263585

Žiarivka UVC

Filter	Žiarivka UVC		Náhradné sklo
	výkon	int. kód	int. kód
BioSmart UVC 5000	7 W	263513	263518
BioSmart UVC 7000	9 W	263514	
BioSmart UVC 16000	11 W	263515	



PRIETOKOVÉ FILTRE OASE

FiltoMatic

		FiltoMatic CWS		
		7000	14000	25000
Rozmer mm	d x š x v	380x380x520	380x380x720	380x580x720
Použitie		jazierka do 25m3		
Zapojenie		prietokové - tlakové		
UVC-lampa	W	11	24	
	kábel m	10		
Mechanická filtrácia		nie		
Biologická filtrácia	fialová pena	2		4
	červená pena	1		2
Prietok	m3/hod.	4	5	6
Pripojenie	Prívod	6/4"		
	Výtok	Ø 75mm		
	Čistenie	Ø 40mm		
Účinnosť	bez rýb	7	14	25
	ryby < 0,5kg/m3	3,5	7	12,5
	ryby > 0,5kg/m3	2	3,5	6,5
Interný kód		260950	260955	260956

- mechanicko-biologický filter s UVC
- inteligentné nastavenie výkonu podľa ročného obdobia
- jednoduché čistenie a údržba
- možnosť čiastočného zakopania
- vhodný pre jazierka do 25m3



FiltoMatic CWS SET

		FiltroMatic CWS SET		
		7000	14000	25000
Rozmer mm	d x š x v	380x380x520	380x380x720	380x580x720
Použitie		jazierka do 25m3		
Zapojenie		prietokové - tlakové		
UVC-lampa	W	11	24	
	kábel m	10		
Čerpadlo	m3/hod.	4000	6000	8000
	W	35	45	60
	druhé sanie	áno		
	kábel m	10		
Biologická filtrácia	fialová pena	2		4
	červená pena	1		1
Prietok	m3/hod.	4	6	8
Pripojenie	Prívod	6/4"		
	Výtok	ø 75mm		
	Čistenie	ø 40mm		
Účinnosť	bez rýb	7	14	25
	ryby < 0,5kg/m3	3,5	7	12,5
	ryby > 0,5kg/m3	-	-	7
Interný kód		263627	263657	263625

- mechanicko-biologická filtrácia s UVC
- obsahuje filter a čerpadlo
- dá sa doplniť skimer
- vhodný pre jazierka do 25m3



FiltoMatic CWS


Filter	filtračné peny		Názov	Int. kód
FiltoMatic CWS 7000	1 x	2 x	Set FiltoMatic 7000	263586
FiltoMatic CWS 14000			Set FiltoMatic 14 / 25000	263587
FiltoMatic CWS 25000				

KRYTY

FiltoMatic CWS L 450*450*350/plastový kryt		261193
FiltoMatic CWS L 450*450*350/plastový kryt		261194

Žiarivka UVC

Filter	Žiarivka UVC		Náhradné sklo
	výkon	int. kód	int. kód
FiltoMatic CWS 3000/7000	11 W	263515	263518
FiltoMatic CWS 6000	18 W	263527	263866
FiltoMatic CWS 12000/14000/25000	25 W	261281	264008



PRIETOKOVÉ FILTRE OASE

Set BioTecScreenMatic

		BioTec ScreenMatic			
		40000	60000	90000	140000
Rozmer mm	d x š x v	788x590x445	788x590x545	788x590x645	1200x800x760
Použitie		jazierka do 140m3			
Zapojenie		prietokové - tlakové			
Mechanická filtrácia		automatické sito			
Biologická filtrácia	modrá pena	2		4	
	červená pena	3		6	7
	fialová pena	3		6	7
Prietok	m3/hod.	9	11	12,5	17,5
Pripojenie	Prívod	Bitron			
	Výtok	Ø 75mm		Ø 110mm	
	Čistenie	Ø 50mm		Ø 75mm	
Účinnosť	bez rýb	40	60	90	140
	ryby < 0,5kg/m3	20	30	45	70
	ryby > 0,5kg/m3	10	15	22,5	35
Interný kód		261221	261222	261224	261223

- mechanicko-biologický filter
- automatické sito – mechanický predfilter
- jednoduché čistenie s odkalovaním
- vhodný pre jazierka do 140m3



Set BioTecScreenMatic SET

		BioTec ScreenMatic SET		
		40000	60000	90000
Rozmer mm	d x š x v	788x590x445	788x590x545	788x590x645
Použitie		jazierka do 72m3		
Zapojenie		prietokové - tlakové		
UVC-lampa	W	36	55	110
	kábel m	10		
Čerpadlo	m3/hod.	12	15,6	19,5
	W	110	145	180
	druhé sanie	áno		
	kábel m	10		
Mechanická filtrácia		automatické sito		
Biologická filtrácia	modrá pena	2		4
	červená pena	3		6
	fialová pena	3		6
Prietok	m3/hod.	12	15,6	19,5
Pripojenie	Prívod	Bitron		
	Výtok	Ø 75mm		Ø 110mm
	Čistenie	Ø 50mm		Ø 75mm
Účinnosť	bez rýb	40	60	72
	ryby < 0,5kg/m3	20	30	36
	ryby > 0,5kg/m3	10	15	18
Interný kód		260841	260842	261225

- mechanicko-biologická filtrácia s UVC
- obsahuje filter, UV-lampu a čerpadlo
- dá sa doplniť skimer
- vhodný pre jazierka do 140m3




Filtračné peny

Filter	filtračné peny		počet balení	Int. kód
BioTec ScreenMatic2 12 / 40000	1 x	1 x	3	263811
	2 x		2	263813
BioTec ScreenMatic2 18 / 60000	1 x	1 x	3	263812
	2 x		2	263814
BioTec ScreenMatic2 90000	1 x	1 x	6	263811
	2 x		4	263813
BioTec ScreenMatic2 36 / 140000	1 x	1 x	7	263812
	2 x		4	263814



PRIETOKOVÉ FILTRE OASE

BioTec Premium



		BioTec Premium
		80000
Rozmer mm	d x š x v	830x675x820
Použitie		jazierka do 80m3
Zapojenie		prietokové - tlakové
Mechanická filtrácia		bubnové sito
Biologická filtrácia	modrá pena	2
	červená pena	2
	fialová pena	2
Prietok	m3/hod.	12,5
Pripojenie	Prívod	2 x 2" + Bitrom
	Výtok	Ø 110mm
	Odpad zo sita	Ø 110mm
	Odkalovanie	Ø 75mm
Účinnosť	bez rýb	80
	ryby < 0,5kg/m3	40
	ryby > 0,5kg/m3	-
Interný kód		260158

- mechanicko-biologický filter
- bubnové sito 125µm – mechanický prefilter
- potrebné riešiť odpad z preplachu bubnového sita
- dá sa doplniť skimer
- vhodný pre jazierka do 80m3



Filtračná pena

Filter	filtračné peny			Názov	Int. kód
BioTec Premium 80000	2 x	2 x	2 x	Set BioTec Premium 80000	99935




BUBNOVÉ PRIETOKOVÉ FILTRE GENESIS

Bubnový prietokový filter

- mechanicko-biologický filter – profi riešenie
- flís – mechanický predfilter, ktorý je schopný zachytiť nečistoty až do 20µm
- žiadna odpadová voda a jednoduché čistenie
- mechanický pohon bez potreby elektrickej energie – bez senzorov a motorčekov
- dá sa doplniť skimer
- vhodný pre jazierka do 100m³

Genesis



		Bubnové prietokové filtre				
		300	500	750	1000 L	1000H
Rozmery	mm	670 x 517 x 722	829 x 685 x 984	1 175 x 895 x 1 019	1 477 x 925 x 1 019	1 525 x 1 110 x 1 169
Použitie		jazierka do 240m ³				
Zapojenie		Prietokové tlakové				
Mechanická filtrácia		Flís 300mm	Flís 500mm	Flís 750mm	Flís 1 000mm	
Biologická filtrácia	Plástové médium	60 l	180 l	350 l	450 l	1 000 l
Prietok max.	m ³ /hod.	10	20	40	50	60
Pripojenie	Prívod	1 x Ø63mm	2 x Ø63mm	2 x Ø110mm		
	Výtok	1 x Ø110mm	1 x Ø110mm	1 x Ø160mm		
	Odtok od pohonu	1 x Ø110mm	1 x Ø110mm	1 x Ø160mm		
	Čistenie	1 x Ø63mm	1 x Ø75mm	1 x Ø75mm		
Účinnosť	bez rýb	20	60	120	160	240
	ryby < 0,5kg/m ³	15	45	90	120	180
	ryby > 0,5kg/m ³	10	30	60	80	120
Interný kód		223142	223141	223143	223144	223145



Náhradná cievka 500		
	500	750
Interný kód	236503	236511

Pomôcka na výmenu flisu	
Interný kód	236504



Náhradný flís

	Náhradný flis pre bubnové filtre					
	Cleartex 500	Vlies 500	Flow 500	Cleartex 750	Vlies 750	Flow 750
Interný kód	236509	236502	236501	236510	236505	236506

EVO ClearTex



EVO Vlies



EVO Flow



PRIETOKOVÉ FILTRE PONTEC

MultiClear Set



		MultiClear Set		
		5000	8000	15000
Rozmer mm	d x š x v	385x285x370	385x285x450	385x560x410
Použitie		jazierka do 15m3		
Zapojenie		prietokové - tlakové		
UVC-lampa	W	7	11	
	kábel m		3	
Čerpadlo	m3/hod.	1,5	2,5	3,5
	W	25	40	45
	druhé sanie	nie		
	kábel m		10	
Biologická filtrácia	modrá pena	1		2
	čierna pena	1		2
	japonská rohož	1		-
Prietok	m3/hod.	1,5	2,5	3,5
Pripojenie	Prívod	6/4"		
	Výtok	Ø 75mm		
	Čistenie	6/4"		
Účinnosť	bez rýb	5	8	15
	ryby < 0,5kg/m3	2,5	4	7,5
	ryby > 0,5kg/m3	1	2	3
Interný kód		260711	260712	260713

- mechanicko-biologická filtrácia s UVC
- obsahuje filter, UV-lampu, čerpadlo a hadicu
- nedá sa doplniť skimer
- vhodný pre jazierka do 15m3



PondoClear Set

		PondoClear Set
		4000
Rozmer mm	d x š x v	330x260x310
Použitie		jazierka do 4m3
Zapojenie		prietokové - tlakové
UVC-lampa	W	7
	kábel m	3
Čerpadlo	m3/hod.	1
	W	20
	druhé sanie	nie
	kábel m	10
Biologická filtrácia	modrá pena	1
	čierna pena	1
	japonská rohož	1
Prietok	m3/hod.	1,0
Pripojenie	Prívod	6/4"
	Výtok	Ø 75mm
	Čistenie	6/4"
Účinnosť	bez rýb	4
	ryby < 0,5kg/m3	2
	ryby > 0,5kg/m3	-
Interný kód		263546



PRIETOKOVÉ FILTRE HAILEA

HAILEA G16000

		HAILEA	
		G 16000 - 13W	G 16000 - 18W
Rozmer mm	d x š x v	380x560x410	
Použitie		jazierka do 16m ³	
Zapojenie		prietokové - tlakové	
UVC-lampa	W	13	18
	kábel m	5	
Mechanická filtrácia		nie	
Biologická filtrácia	modrá pena	áno	
	čierna pena	áno	
	bioguličky	áno	
Prietok	m ³ /hod.	8,0	
Pripojenie	Prívod	6/4"	
	Výtok	Ø 75mm	
	Čistenie	Ø 50mm	
Účinnosť	bez rýb	16	
	ryby < 0,5kg/m ³	8	
	ryby > 0,5kg/m ³	3	4
Interný kód		200800	200801

HAILEA®

- mechanicko-biologický filter s UVC
- jednoduché čistenie
- vhodný pre jazierka do 16m³



Fil-Tech

		Fil-Tech	
		5	10
Rozmer mm	d x š x v	334x450x495	670x450x496
Použitie		jazierka do 10m ³	
Zapojenie		prietokové - tlakové	
UVC-lampa	W	-	
	kábel m	-	
Mechanická filtrácia		nie	
Biologická filtrácia	modrá pena	4	8
	čierna pena	nie	
	bioguličky	nie	
Prietok	m ³ /hod.	5,0	8,0
Pripojenie	Prívod	6/4"	
	Výtok	Ø 75mm	
	Čistenie	Ø 50mm	
Účinnosť	bez rýb	5	10
	ryby < 0,5kg/m ³	2,5	5
	ryby > 0,5kg/m ³	1	2
Interný kód		DN001005	DN001010

Aqua-Tech

- mechanicko-biologický filter
- jednoduché čistenie
- vhodný pre jazierka do 10m³



PRIETOKOVÉ FILTRE JEBAO

Jebao UBF

- mechanicko-biologická filtrácia s UVC
- jednoduché čistenie
- vhodná pre jazierka do 25m3


		Jebao UBF
		25000
Rozmer mm	d x š x v	788x530x510
Použitie		jazierka do 25m3
Zapojenie		prietokové - tlakové
UVC-lampa	W	36
	kábel m	5
Mechanická filtrácia		nie
Biologická filtrácia	modrá pena	áno
	bioguličky	áno
Prietok	m3/hod.	12,0
Pripojenie	Prívod	6/4"
	Výtok	Ø75 mm
	Čistenie	6/4"
Účinnosť	bez rýb	25
	ryby < 0,5kg/m3	12
	ryby > 0,5kg/m3	6
Interný kód		270171



PRIETOKOVÉ FILTRE OASE

ProfiClear Premium

- profesionálne riešenie filtračného systému
- samostatné moduly zabezpečujú jednotlivé kroky filtrácie
- možnosť vyskladať filtračný systém podľa potrieb konkrétnej nádrže



		ProfiClear Premium			
		DF-L EGC čerpadlové	DF-L EGC gravitačné	Biologický modul	Individuálny modul
Rozmer mm	d x š x v	830 x 600 x 820			
Použitie		kúpacie aj chovné jazierka			
Zapojenie		prietokové - tlakové	gravitačné	gravitačné; prietokové - tlakové	gravitačné; prietokové - tlakové
Druh filtrácie		mechanická	mechanická	biologická	voliteľná
Filtračné médium	druh	Bubnové sito 60µm	Bubnové sito 60µm	50 (75) litrov Hel-X	-
Plocha biofiltra m2	celková / chránená	-	-	47,8 / 40,3	-
Riadenie	W	5	-	-	-
Preplach sita	W	1050	-	-	-
	l/preplach	4 x 2,5 / min.	-	-	-
Prietok	m3/hod.	25	33	-	-
Pripojenie	Vstup	2 x 2" + Bitron	4 x Ø 110mm	2 x Ø 160mm	2 x Ø 160mm
	Výstup	2 x Ø 160mm	2 x Ø 160mm	2 x Ø 160mm	2x2" + 2x Ø 110mm
	Odpad	Ø 110mm	Ø 110mm	-	-
	Odkalovanie	Ø 75mm			
Interný kód		264011	263577	263553	263554



DF-L-EGC
čerpadlové



DF-L-EGC
gravitačné



Biologický
modul




Individuálny
modul

PRIETOKOVÉ FILTRE OASE

ProfiClear Premium XL

- profesionálne riešenie filtračného systému pre veľké nádrže nad 100m³
- mechanicko-biologické moduly




		ProfiClear Premium XL				
		TF-XL EGC čerpádlové	TF-XL EGC gravitačné	Biologický modul	XL Ind. modul čerp.	XL Ind. modul gravitačný
Rozmer mm	d x š x v	1330 x 875 x 820				
Použitie		kúpacie aj chovné jazierka				
Zapojenie		prietokové - tlakové	gravitačné	gravitačné	prietokové - tlakové	gravitačné
Druh filtrácie		mechanická	mechanická	biologická	voliteľná	
Filtračné médium	druh	Bubnové sito 60µm	Bubnové sito 60µm	100 (150) litrov Hel-X	-	-
Plocha biofiltra m2	celková / chránená	-	-	95,5 / 80,6	-	-
Riadenie	W	5			-	
Preplach sita	W	1050			-	
	I/preplach	8 x 2,5 / min.			-	
Prietok	m3/hod.	50	66		50	66
Pripojenie	Vstup	5 x Ø110mm	7 x Ø110mm	2 x Ø200mm	2 x Ø200mm	2 x Ø200mm
	Výstup	4 x Ø200mm		3 x Ø200mm	5 x Ø110mm	13 x Ø110mm
	Odpad	Ø110mm			-	
	Odkalovanie			Ø75mm		
Interný kód		264015	264016	264017	264019	264020



PRIETOKOVÉ FILTRE OASE

ProfiClear Premium Compact

- profesionálne riešenie filtračného systému
- mechanicko-biologické moduly



		ProfiClear Premium Compact					
		M EGC čerpádlový	M EGC gravitačný	Komora Classic	L EGC čerpádlový	L EGC gravitačný	Individuálny modul
Rozmer mm	d x š x v	885 x 685 x 820		830x665x820	1334x891x815	1370x891x815	830x600x820
Použitie		kúpacie aj chovné jazierka					
Zapojenie		prietokové - tlakové	gravitačné	gravitačné	prietokové - tlakové	gravitačné	gravitačné
Druh filtrácie		mechanicko-biologická		voliteľná	mechanicko-biologická		voliteľná
Filtračné médium	druh	Bubnové sito 80µm + 40 litrov Hel-X		-	Bubnové sito 80µm + 60 litrov Hel-X		-
Plocha biofiltra m2	celková / chránená	38,2 / 32,2		-	57,3 / 48,4		-
Riadenie	W	5		-	5		-
Preplach sita	W	670		-	1050		-
	l/preplach	2 x 3,5 / min.		-	4 x 2,5 / min		-
Prietok	m3/hod.	12,5	16,5	25	20	25	33
Pripojenie	Vstup	1 x 2" + Bitron	2 x Ø 110mm	1 x Ø 110mm	1 x 2" + Bitron	3 x Ø 110mm	2 x Ø 160mm
	Výstup	1 x Ø 110mm		1x2" + 2x Ø 110mm	2 x Ø 110mm	2 x Ø 110mm	2x2" + 2x Ø 110mm
	Odpad	Ø 110mm		-	Ø 110mm	-	-
	Odkalovanie	Ø 75mm					
Účinnosť	bez rýb	80	88	-	120	140	-
	ryby < 0,5kg/m3	40	44	-	60	70	-
	ryby > 0,5kg/m3	20	22	-	30	35	-
Interný kód		264014	264012	263823	263821	263822	263554



PRIETOKOVÉ FILTRE OASE

ProfiClear Premium Compact



Compact M EGC tlakovo zapojený

- mechanicko-biologická filtrácia
- mechanická časť - bubnové sito 80µm
- biologická časť – Hel-X
- vhodný pre jazierka do 80m³

263821



Compact M EGC gravitačne zapojený

- mechanicko-biologická filtrácia
- mechanická časť - bubnové sito 80µm
- biologická časť – Hel-X
- vhodný pre jazierka do 88m³

263822



Compact L EGC tlakovo zapojený

- mechanicko-biologická filtrácia
- mechanická časť - bubnové sito 80µm
- biologická časť – Hel-X
- vhodný pre jazierka do 120m³

264014



Compact L EGC gravitačne zapojený

- mechanicko-biologická filtrácia
- mechanická časť - bubnové sito 80µm
- biologická časť – Hel-X
- vhodný pre jazierka do 140m³

264012



Čerpadlová komora Classic

- doplnok k Compact M EGC gravitačne zapojený
- priestor pre montáž čerpadla a UV-lampy

263823



Individualmodul

- doplnkový modul
- priestor na sorbčné materiály
- priestor na montáž čerpadiel a UV-lámp pri gravitačnom zapojení

263554



265011 ProfiClear Premium/náhradné sito 150µm
265013 ProfiClear Premium/náhradné sito 60µm




263599 ProfiClear/Hel-X Biomedia 25L



263981 OASE PondPads 20L/ filtračné médium
263982 OASE PondPads 10L/ filtračné médium

PRIETOKOVÉ FILTRE TRIPOND

Vortex pre radové filtre



- mechanický predfilter
- účinnosť pri správnom prúdení až 10µm
- potrebné napojiť na odpad



Filtre TRIPOND radové


		TRIPOND radové filtre			
		3-komorový	4-komorový	5-komorový	Vortex pre radové filtre
Rozmery	mm	1 070 x 620 x 750	1 420 x 600 x 750	1 770 x 620 x 750	Ø650 x 750
Použitie		jazierka do 30m3			
Zapojenie		Prietokové gravitačné / tlakové			
Mechanická filtrácia		voliteľná	voliteľná	voliteľná	Vortex Ø 650mm
Biologická filtrácia	Kefy	áno			-
	Japonská rohož	áno			-
	Bioguličky	áno			-
	Aquarock	nie	áno		-
Prietok max.	m3/hod.	7	8	10	12
Pripojenie	Prívod	1 x Ø110mm			1 x Ø110mm
	Výtok	1 x Ø110mm			2 x Ø110mm
	Čistenie	3 x Ø50mm	4 x Ø50mm	5 x Ø50mm	1 x Ø50mm
Účinnosť	bez rýb	20	25	30	-
	ryby < 0,5kg/m3	13	16	20	-
	ryby > 0,5kg/m3	7	8	10	-
Interný kód		235527	235512	235526	235405

- biologická filtrácia
- komory s rôznymi médiami
- vysoká účinnosť, pomalý prietok
- potrebné napojiť na odpad
- vhodný pre jazierka do 30m3



Filter komorový s centrálnym vortexom

		TRIPOND Central Vortex				
		C 20	C 30	C 50	C 80	C 115
Rozmery	mm	850 x 850 x 650	1 070 x 1 070 x 750	1 400 x 1 400 x 800	1 650 x 1 650 x 1 000	1 930 x 1 930 x 1 020
Použitie		jazierka do 100m3				
Zapojenie		Prietokové gravitačné / tlakové				
Mechanická filtrácia		Vortex Ø 450mm	Vortex Ø 500mm	Vortex Ø 750mm	Vortex Ø 950mm	Vortex Ø 1 100mm
Biologická filtrácia	Kefy	áno				
	Japonská rohož	áno				
	Bioguličky	áno				
	Aquarock	áno				
Prietok max.	m3/hod.	4	8	10	15	18
Pripojenie	Prívod	1 x Ø110mm			1 x Ø160mm	
	Výtok	1 x Ø110mm			1 x Ø160mm	
	Čistenie	5 x Ø50mm			5 x Ø63mm	
Účinnosť	bez rýb	20	30	50	80	100
	ryby < 0,5kg/m3	13	20	34	50	65
	ryby > 0,5kg/m3	7	10	17	27	35
Interný kód		235025	235030	235050	235080	235115



- profesionálne riešenie filtračného systému
- mechanicko- biologická kompaktná filtrácia
- vysoká účinnosť, pomalý prietok
- potrebné napojiť na odpad
- vhodný pre jazierka do 100m3



PRIETOKOVÉ FILTRE TRIPOND

Filtračné komory

- profesionálne riešenie filtračného systému
- samostatné moduly zabezpečujú jednotlivé kroky filtrácie
- možnosť vyskladať filtračný systém podľa potrieb konkrétnej nádrže



		TRIPOND filtračné komory s filtračným médiom						
		Kefy	Japonské rohože	Bioguličky	Zvírené médium	Pre čerpadlo	Prázdna bez otvorov	Vortex pre komory
Rozmery	mm	620 x 820 x 770						Ø750 x 770
Použitie		vyskladá sa podľa potreby						
Zapojenie		Prietokové gravitačné / tlakové						
Mechanická filtrácia		-						Vortex Ø 750mm
Biologická filtrácia	Kefy	áno	-					
	Japonská rohož	-	áno	-				
	Bioguličky	-		áno	-			
	Zvírené médium	-			bez média	-		
Prietok max.	m3/hod.	18						
Pripojenie	Prívod	2 x Ø110mm					-	1 x Ø160mm
	Výtok	2 x Ø110mm					-	2 x Ø110mm
	Čistenie	1 x Ø50mm					-	1 x Ø50mm
Účinnosť v zostave	bez rýb	10			Podľa použitého média a jeho množstva	-		
	ryby < 0,5kg/m3	7				-		
	ryby > 0,5kg/m3	3				-		
Interný kód		255141	255142	255143	255146	255144	255145	235400

TRIPOND Jumbo

		TRIPOND Jumbo	
		3-komorový	Vortex pre Jumbo
Rozmery	mm	2 250 x 1 000 x 1 000	Ø1 200 x 1 000
Použitie		jazierka do 80m3	
Zapojenie		Prietokové gravitačné / tlakové	
Mechanická filtrácia		voliteľná	Vortex Ø 1 200mm
Biologická filtrácia	Kefy	áno	-
	Japonská rohož	áno	-
	Bioguličky	áno	-
Prietok max.	m3/hod.	25	25
Pripojenie	Prívod	2 x Ø110mm	1 x Ø160mm
	Výtok	2 x Ø110mm	2 x Ø110mm
	Čistenie	3 x Ø 63mm	1 x Ø63mm
Účinnosť	bez rýb	80	-
	ryby < 0,5kg/m3	50	-
	ryby > 0,5kg/m3	30	-
Interný kód		235506	235410


- profesionálne riešenie filtračného systému
- kompaktné riešenie s veľkým výkonom



PRIETOKOVÉ FILTRE GENESIS

Bubnový gravitačný filter

- mechanicko-biologický filter – profi riešenie
- flís – mechanický predfilter, ktorý je schopný zachytiť nečistoty až do 20µm
- žiadna odpadová voda a jednoduché čistenie
- mechanický pohon bez potreby elektrickej energie – bez senzorov a motorčekov
- vhodný pre jazierka do 100m3



		Bubnové gravitačné filtre	
		500	750
Rozmery	mm	1 116 x 705 x 1 004	1 388 x 885 x 1 019
Použitie		Jazierka do 120m3	
Zapojenie		Prietokové gravitačné	
Mechanická filtrácia		Flís 500mm	Flís 750mm
Biologická filtrácia	Plástové médium	200 l	350 l
Prietok max.	m3/hod.	20	40
Pripojenie	Prívod	3 x Ø110mm	4 x Ø110mm
	Výtok	2 x Ø63mm	1 x Ø110mm
	Čistenie nátok	1 x Ø75mm	
	Čistenie odtoku	1 x Ø63mm	
Účinnosť	bez rýb	60	120
	ryby < 0,5kg/m3	45	90
	ryby > 0,5kg/m3	30	60
Interný kód		260101	260102



Flis pre bubnové filtre

	Náhradná cievka			Pomôcka na výmenu flisu
	500	750		
Interný kód	236503	236511	Interný kód	236504



Náhradný flis

	Náhradný flis pre bubnové filtre					
	Cleartex 500	Vlies 500	Flow 500	Cleartex 750	Vlies 750	Flow 750
Interný kód	236509	236502	236501	236510	236505	236506

EVO Cleartex



EVO Vlies




EVO Flow



ŠTRBINOVÉ FILTRE

MIDI/ULTRA Sieve štrbinový filter




		Štrbinové filtre		
		MIDI sieve 300	Ultra Sieve 300	
Rozmer mm	d x š x v	560x270x890	650x370x1000	
Použitie		mechanický predfilter		
Zapojenie		prietokové - gravitačné		
Mechanická filtrácia		štrbinové sito 300µm		
Biologická filtrácia		nie		
Prietok	m3/hod.	15,0	30,0	
Pripojenie	Prívod	1 x 110mm	2 x Ø110mm	3 x Ø110mm
	Výtok	2"		
	Čistenie	Ø50mm	Ø90mm	
Interný kód		201000	201007	201005

- štrbinové filtre
- účinný mechanický predfilter
- uzatváracia klapka na reguláciu prietoku



AquaForte Compact Sieve II



		AquaForte	
		Compact Sieve II	
Rozmer mm	d x š x v	490x320x550	
Použitie		mechanický predfilter	
Zapojenie		prietokové - tlakové	
Mechanická filtrácia		štrbinové sito 300µm	
Biologická filtrácia		nie	
Prietok	m3/hod.	15,0	
Pripojenie	Prívod	1 x Ø40mm	
	Výtok	1 x Ø75mm	
	Čistenie	1 x Ø75mm	
Interný kód		235350	




FILTRE SKRÁPANÉ

Filter skrápaný AquaForte

- biologický filter
- vysoká účinnosť – biomédium je na vzduchu a voda po ňom voľne steká
- možný variant so štrbinovým sítom ako mechanickým predfiltrom
- vhodný pre malé nádrže určené na chov rýb

		Skrápané filtre	
		s predfiltrom	bez predfiltra
Rozmer mm	š x v	Ø450x1230	
Použitie		chovné nádrže do 27m3	
Zapojenie		prietokové - tlakové	
Mechanická filtrácia		štrbinové síto 300µm	-
Biologická filtrácia	Crystal Bio	50 l	100 l
Prietok	m3/hod.	9,0	
Pripojenie	Prívod	Ø63mm	
	Výtok	Ø90mm	
	Čistenie	Ø90mm	
Účinnosť	ryby > 0,5kg/m3	13,5	27
Interný kód		201010	201015



FILTRAČNÉ NÁPLNE A MÉDIÁ

Filtračné náplne a médiá



236317 Filtračná kefa 60x15cm



236318 Výterová kefa 100x15cm
236319 Výterová kefa 130x14cm



235519 Japonská rohož 200x100x3,8 modrá

Filtračný substrát



89007 Filtračný Dolomit drť 8-11mm



89022 Zeolit 3-6mm/25kg vreće



235651 Tripond Ogata Crystal Bio/100L 30-60mm

Filtračné mriežky



221901 Mriežka pod filtračné médium 121x60,2cm



236314 Filtračná mriežka 34x20x1,5cm
236315 Filtračná mriežka 68x40x1,2cm
236316 Filtračná mriežka 100x100x0,3cm

UV LAMPY OASE

Vitronic

		Vitronic				
		11 W	18 W	24 W	36 W	55 W
Rozmery	mm	330x120x100	529 x 186 x 130			660x155x130
Výkon	W	14	18	24	36	55
Kábel	m	3	5			
Riadenie výkonu		nie				
Prietok max.	m3/hod.	1,7	3,5	4,5	6	8,5
Pripojenie	Prívod	1 x 6/4"				2 x 6/4"
	Hadice mm	20/25/32/38	25 / 32 / 38			
	Výtok	1 x 6/4"	2 x 6/4"			1 x 6/4"
	Hadice mm	20/25/32/38	25 / 32 / 38			
Pripojiteľnosť			BioSmart 18 - 36000; BioTec ScreenMatic 40 - 60000			
Interný kód		261230	263576	261240	261250	216260



Žiarivka a náhradné sklo

Filter	Žiarivka UVC		Kremíková trubica
	výkon	int. kód	int. kód
Vitronic 11 W	11 W	263515	263518
Vitronic 18 W	18 W	263527	
Vitronic 24 W	24 W	263528	263992
Vitronic 36 W	36 W	261295	
Vitronic 55 W	55 W	261315	263862



Bitron C

		Bitron C				
		24 W	36 W	55 W	72 W	110 W
Rozmery	mm	440 X 180 X 198	600 X 180 X 198		730 X 215 X 200	
Výkon	W	24	36	55	72	110
Kábel	m			5		
Riadenie výkonu				nie		
Prietok m3/HOD	minimum	4	8		12	
	maximum	15	30		40	
Pripojenie	Prívod	1 x 6/4"		1 x 2"		
	Hadice mm	25/32/38		20 / 25 / 32 / 38 / 50		
	Výtok			2 x 6/4"		
	Hadice mm			25 / 32 / 38		
Pripojiteľnosť		BioSmart 18000-36000	BioSmart 18000-36000; BioTec ScreenMatic 40000-60000		BioTec 30; BioTec Screenmatic 90000- 140000; ProfiCleaf	
Interný kód		261280	261290	261310	261320	261330



- pripojiteľné na BioSmart, BioTec a ProfiClear
- nepretržité čistenie ochrannej trubice
- možnosť regulácie prietoku – optimálna účinnosť

Žiarivka

Filter	Žiarivka UVC	kusov v lampe	Int. kód
Bitron C 18 W	18 W		263527
Bitron C 24 W	24 W	1	263528
Bitron C 36 W	36 W		261295
Bitron C 55 W	55 W		261315
Bitron C 72 W	36 W	2	261295
Bitron C 110 W	55 W	2	261315



UV LAMPY OASE

Bitron Eco

		Bitron Eco		
		120 W	180 W	240 W
Rozmery	mm	725 x 227 x 248		
Výkon	W	120	180	240
Kábel	m	5		
Riadenie výkonu		áno		
Prietok m3/HOD	minimum	10		
	maximum	50		
Pripojenie	Prívod	1 x 2"		
	Hadice mm	38 / 50		
	Výtok	2 x 6/4"		
	Hadice mm	38 / 50		
Pripojiteľnosť		BioTec 30; BioTec Screenmatic 90-140000; ProfiClear	BioTec 30; BioTec ScreenMatic 140000; ProfiClear	
Interný kód		263573	263574	263575



- pripojiteľné na BioSmart, BioTec a ProfiClear
- až o 50% vyššia životnosť žiaroviek
- možnosť regulácie výkonu

Žiarivka a náhradné sklo

Filter	Žiarivka UVC			Náhradné sklo
	výkon	kusov v lampe	int. kód	int. kód
Bitron Eco 120 W	60 W	2	263689	
Bitron Eco 180 W		3		
Bitron Eco 240 W		4		



Bitron Premium

		Bitron Premium		
		60W	120W	180W
Rozmery	mm	700x290x205	700x387x305	700x417x340
Výkon	W	60	120	180
Kábel	m	5	7	
Riadenie výkonu		nie		
Prietok m3/HOD	minimum	16,5	33	50
	maximum	40	70	100
Pripojenie	Prívod	1 x 110		
	Výtok	1 x 110		
Pripojiteľnosť		ProfiClear		
Interný kód		265071	265072	265073

- pripojiteľné na ProfiClear Premium XL
- telo z nehrdzavejúcej ocele
- pripojenie DN 110



UV LAMPY GENESIS

Žiarivka a náhradné sklo

Filter	Žiarivka UVC			Náhradné sklo
	výkon	kusov	int. kód	int. kód
Bitron Gravity/Premium 55 W	55 W	1	261315	263862
Bitron Premium 60 W	60 W	1	263689	
Bitron Premium 1200 W		2		
Bitron Premium 180 W		3		



Evo Blue Light

		Evo Blue Light		
		EBL 55	EBL 90	EBL 150
Rozmery	mm	ø 30 x 430	ø 30 x 670	ø 30 x 920
Výkon	W	55	90	150
Kábel	m	5		
Riadenie výkonu		nie		
Prietok max.	m3/hod			
Pripojenie	Prívod			
	Hadice mm			
	Výtok			
	Hadice mm			
Pripojiteľnosť		k bubnovým filtrom Genesis		
Interný kód		224731	224732	224733



- zabudovateľná priamo do bubnového filtra Genesis
- vysoká účinnosť – osvecuje celý krytý priestor nátoky filtra

UV LAMPY A ŽIARIVKY TMC

TMC

		TMC				
		Pond Clear 15W	Pond Clear 25W	Pro Clear Ultima 30W	Pro Clear Ultima 55W	Pro Pond 110W
Rozmery	mm	570 x 165 x 130		930 x 250 x 140		930 x 380 x 140
Výkon	W	15	25	30	55	110
Kábel	m	5				
Riadenie výkonu		nie				
Prietok max.	m3/hod	6,75	9	10	18	36
Pripojenie	Prívod	1 x 6/4"		1 x 2"		1 x 63
	Hadice mm	20 / 25 / 32 / 38		38		38 / 50 / 63
	Výtok	1 x 6/4"		1 x 2"		1 x 63
	Hadice mm	20 / 25 / 32 / 38		38		38 / 50 / 63
Pripojiteľnosť		na tlakový rozvod				
Interný kód		235500	235510	235520	235530	235540



235500
235510



235520
235530



235540

Príslušenstvo TMC



- 235505 15W do UV lampy TMC Pond-Clear
- 235515 25W do UV lampy TMC Pond-Clear
- 235525 30W do UV lampy TMC Pro-Clear
- 235535 55W do UV lampy TMC Pro-Pond



- 235560 Trafo pre TMC Pro-Pond 55W
- 235565 Trafo pre TMC Pro-Pond 110W



- 235550 Sklo na UV lampy TMC Pond-Clear 15 a 25W
- 235555 Sklo na UV lampy TMC 30, 55 a 110W



- 270055 OSAGA UV-C 75W/UV lampy

UV LAMPY JEBAO

Jebao CW

- kompatibilná s prietokovou filtráciou JEBAO UBF

		Jebao CW
		36
Rozmery	mm	525x350x132
Výkon	W	36
Kábel	m	5
Riadenie výkonu		nie
Prietok max.	m3/hod	12
Pripojenie	Prívod	6/4"
	Hadice mm	32 / 38 / 50
	Výtok	6/4"
	Hadice mm	32 / 38 / 50
Pripojiteľnosť		UBF 25000
Interný kód		270175



Jebao STU

- telo z nehrdzavejúcej ocele

		Jebao STU		
		36 GS	55 GS	75 GS
Rozmery	mm			
Výkon	W	36	55	75
Kábel	m		5	
Riadenie výkonu			nie	
Prietok max.	m3/hod	12	16	25
Pripojenie	Prívod	63 / 2"		
	Hadice mm	32 / 38 / 50		
	Výtok	63 / 2"		
	Hadice mm	32 / 38 / 50		
Pripojiteľnosť		na tlakový rozvod		
Interný kód		270172	270173	270174



KOMPRESORY

AquaOxy

		AquaOxy				
		250	500	1000	2000	4800
Napätie	V	230V AC		12V AC		230V AC
Kábel	m	3		2 + 3		3
Výkon	W	4	8	15	25	60
	bar	1,5	2		2,5	3,5
	l/hod.	250	500	1.000	2.000	4.800
Pripojenie	mm	1 x 4,5		2 x 4,5		10
Interný kód		262947	262929	261450	261460	262918



- kvalitný a vysoko účinný vzduchový kompresor určený pre NON-STOP prevádzku
- modely s napájaním 12VAC
- pri montáži pod úrovňou hladiny je nutné použiť spätnú klapku

AquaOxy

		AquaOxy		
		2500	5000	7500
Rozmery	mm	245x185x200	255x190x210	260x195x220
Napätie	V	230V AC		
Kábel	m	5		
Výkon	W	40	75	125
	bar	0,35		
	l/hod.	2.500	5.000	7.500
Pripojenie	mm	Ø 10mm		
Interný kód		262301	260302	260303



- kvalitný a vysoko účinný vzduchový kompresor určený pre NON-STOP prevádzku
- modely s napájaním 12VAC
- pri montáži pod úrovňou hladiny je nutné použiť spätnú klapku

OxyTex

		OxyTex	
		400	1000
Rozmer	mm	Ø 144 x 290	Ø 220 x 300
Filtračná plocha	m2	1,5	3,5
Potreba vzduchu	l/hod.	500	1.000
	bar	0,4	
Pripojenie	mm	4,5 / 9	4,5 / 9
Interný kód		262911	260340



- nenápadný vzhľad – vyzerá ako vodná tráva
- okysličuje vodu a zlepšuje cirkuláciu vody v jazierku
- priestor pre mikroorganizmy – zvýšenie účinnosti filtrácie

OxyTex Set

		OxyTex Set		
		500	1000	2000
Rozmery	mm	Ø 144 x 290	Ø 220 x 300	
Napätie	V	230V AC		12V AC
Kábel	m	3	2 + 3	
Výkon	W	8	15	25
	bar	0,4		
	l/hod.	500	1.000	2.000
Hadička		2 x 5m		
Pripojenie	mm	2 x 4,5		
OxyTex		1 x 400	1 x 1000	2 x 1000
Interný kód		262928	260341	260342



KOMPRESORY

AquaAir

		AquaAir
		250
Rozmery	mm	725 x 555 x 310
Napätie	V	230V AC
Kábel	m	30
Výkon	W	650
Čerpadlo	m3/hod.	30
Nádrž max.	m3	250
Interný kód		262991

- účinné prevzdušnenie väčších nádrží
- čerpadlo prisáva veľké množstvo vzduchu a vháňa ho do nádrže
- zlepšuje okysličenie a cirkuláciu v nádrži



PondoAir Set

		PondoAir Set		
		200	450	900
Rozmery	mm	150x90x50	185x115x115	175x140x130
Kábel	m	1,5		
Výkon	W	4	6	12
	bar	0,15		
	l/hod.	200	450	900
Hadička		2 x 5m		
Vzduchovacie kamene		2 x ø 50mm		
Interný kód		263712	263714	263735



- okysličuje vodu a zlepšuje cirkuláciu vody v jazierku

		PondoAir Set		
		1800	3600	1200 LED
Rozmery	mm	220x160x180	255x185x215	200x200x160
Kábel	m	10		
Výkon	W	25	35	21
	bar	0,25	0,30	-
	l/hod.	1.800	3.600	1.200
Hadička		4 x 5m		
Vzduchovacie kamene		4 x ø 50mm		
Interný kód		263737	263738	263739



HAILEA HAP

		HAP			
		60	80	100	120
Rozmery	mm	233x165x162	235x184x183	267x195x181	295x215x202
Kábel	m	1,5			
Výkon	W	45	60	80	90
	bar	0,35		0,38	
	l/min.	60	80	100	120
Pripojenie	mm	ø 10			
Interný kód		263608	263610	263612	263614



- kvalitný vzduchový kompresor určený pre NON-STOP prevádzku
- veľký objem vzduchu
- odolná konštrukcia

KOMPRESORY

HAILEA ACO

		ACO					
		208	318	388D	009E	300A	500
Rozmery	mm	142x80x78	182x95x116	232x120x148	283x147x173	307x156x189	337x171x202
Kábel	m	1,5					
Výkon	W	18	32	70	112	160	175
	bar	0,15	0,20	0,30	0,35	0,40	0,45
	l/min.	35	60	80	140	240	275
Pripojenie	mm	ø 10					
Interný kód		263688	264901	264902	263690	263692	263694



- kvalitný vzduchový kompresor určený pre NON-STOP prevádzku
- veľký objem vzduchu
- odolná konštrukcia

HAILEA ACO DC

		ACO DC			
		003	006D	007D	007
Rozmery	mm	195x91x128	231x112x156	218x138x181	218x138x181
Napätie	V DC	12			24
Kábel	m	0,2			
Výkon	W	25	35	130	130
	bar	0,60	0,80	1,00	1,00
	l/min.	60	80	140	140
Pripojenie	mm	ø 8		ø 10	
Interný kód		263680	263682	263684	263686



- kvalitný vzduchový kompresor
- využiteľný pri preprave rýb, alebo na miestach, kde nie je elektrický prúd
- veľký objem vzduchu
- odolná konštrukcia

HAILEA V

		V			
		10	20	30	60
Rozmery	mm	129x122x101	230x185x180	245x202x205	270x242x210
Kábel	m	1,5			
Výkon	W	10	15	25	35
	bar	0,20		0,25	0,30
	l/min.	10	20	30	60
Pripojenie	mm	ø 8			
Interný kód		263600	263602	263604	263606



HAILEA ACO 97xx

		ACO 97xx		
		9720	9725	9730
Rozmery	mm	208x150x178	218x156x182	241x173x199
Kábel	m	1,5		
Výkon	W	20	35	50
	bar	0,25	0,30	0,35
	l/min.	30	40	60
Pripojenie	mm	ø 8		
Interný kód		263616	263618	263620




- kvalitný vzduchový kompresor určený pre NON-STOP prevádzku
- veľký objem vzduchu
- odolná konštrukcia

KOMPRESORY

AIR Outdoor

		Air Outdoor	
		200	1000
Rozmery	mm	85x190x95	80x210x150
Kábel	m	2,5	
Výkon	W	5,5	12,5
	l/hod.	200	900
Hadička		2 x 5m	4 x 5m
Vzduchovacie kamene		2 x ø 50mm	4 x ø 50mm
Interný kód		1351325	1351326



LK séria



270018	OSAGA kompresor LK - 35 SET (10ks-box)
270019	OSAGA kompresor LK - 60 SET (8ks-box)

MK séria



270050	OSAGA kompresor MK - 10 SET (8ks-box)
270051	OSAGA kompresor MK - 20 SET (6ks-box)
270052	OSAGA kompresor MK - 30 SET (4ks-box)

VZDUCHOVANIE

Vzduchovacie kamene



200164 40x210x5 mm
200166 50x300x5 mm
200169 30x130x5mm



200168 Kruh 216x26 mm



221902 Vzduchovač guľatý 50mm



235825 Ploský 105 x 30 mm
235880 Ploský 216x26mm

Vzduchovacie hadičky PVC



200700 priehľadná 4/5,8mm x 200m
221910 priehľadná 4x6mm/50m bal.
221911 priehľadná 6x8mm/50m bal.
235911 priehľadná 8x11mm/50m bal.
221912 priehľadná 10x13mm/50m bal.
221913 priehľadná 12x16mm/50m bal.
221914 priehľadná 14x19mm/50m bal.
235878 zelená 4x6mm/100m



235820 Vzduchový rozdeľovač 6-cestný



235815 Kohútik 4mm



235830 Spätný ventil vzduchový 2ks

VZDUCHOVANIE

Príslušenstvo na vzduchovanie



235891 SK páska 9,5 - 12mm
235892 SK páska 11 - 16mm



235893 Spätná klapka 6mm
235894 Spätná klapka 8mm
235895 Spätná klapka 10mm



235896 Spojka 6,4mm
235897 Spojka 7,9mm
235898 Spojka 9,5mm



235899 Redukcia 7,9x6,4mm
235901 Redukcia 9,5x6,4mm



235902 T-kus 7,9mm
235903 T-kus 9,5mm



235904 T-kus redukovaný 8-6-8mm
235906 T-kus redukovaný 10-4-10mm
235907 T-kus redukovaný 10-6-10mm
235908 T-kus redukovaný 10-8-10mm



3000380 Hadica porézna - d20mm 2l/h/m 100bm

OSVETLENIE LED

Lunaqua Classic LED

		LunAqua Classic LED	
		Set 1	Set 3
Rozmery	mm	ø 75 x 114	
Napájanie primárne/sekundárne	V	230V AC / 12V AC	
Trieda krytia		Trafo IP 44; Svetlá IP 68	
Spotreba energie svietidla		1,3 W	
Energetická trieda		A++	
Spotreba energie kWh/1.000h		2	
Výkon	W	3	5
Kábel	m	2 + 5	
Riadenie výkonu		nie	
Typ svetla		LED	
Počet jednotlivých LEDiek		3	
Svietivosť	lm	120	
Farba svetla		teplá biela	
Teplota farby	K	3000	
Uhol svietivosti		20°	
Interný kód		261778	

- LED osvetlenie inštalovateľné nad aj pod vodnú hladinu



LunAqua 3 LED

		LunAqua 3 LED	
		Set 1	Set 3
Rozmery	mm	ø 75 x 114	
Napájanie primárne/sekundárne	V	230V AC / 12V AC	
Trieda krytia		Trafo IP 44; Svetlá IP 68	
Spotreba energie svietidla		3 W	
Energetická trieda		A+	
Spotreba energie kWh/1.000h		4	
Výkon	W	4	12
Kábel	m	2 + 5	
Riadenie výkonu		nie	
Typ svetla		LED	
Počet jednotlivých LEDiek		3	
Svietivosť	lm	220	
Farba svetla		teplá biela	
Teplota farby	K	2700	
Uhol svietivosti		30°	
Interný kód		261775	261776

- LED osvetlenie inštalovateľné nad aj pod vodnú hladinu



OSVETLENIE LED

LunAqua Mini LED

		LunAqua Mini LED	
		Cold	Warm
Rozmery	mm	ø 75 x 110	
Napájanie primárne/sekundárne	V	230V AC / 0-12V DC	
Trieda krytia		Trafo IP 44; Svetlá IP 68	
Spotreba energie svietidla		<1W	
Energetická trieda		A++	
Spotreba energie kWh/1.000h		4	
Výkon	W	2	
Kábel	m	2 + 3	
Riadenie výkonu		nie	
Typ svetla		LED	
Počet jednotlivých LEDiek		1	
Svietivosť	lm	100	70
Farba svetla		studená biela	teplá biela
Teplota farby	K	4000	2700
Uhol svietivosti		30°	
Interný kód		261631	261632

- odolné vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele
- LED osvetlenie inštalovateľné nad aj pod vodnú hladinu



LunAqua Maxi LED

		LunAqua Maxi LED	
		Set 3	Solo
Rozmery	mm	ø 52 x 117	
Jednotlivé napájanie	V		700mA / 0-12VDC
Napájanie primárne/sekundárne	V	230V AC / 0-12V DC	
Trieda krytia		Trafo IP 44; Svetlá IP 68	
Spotreba energie svietidla		3 W	
Energetická trieda		A++	
Spotreba energie kWh/1.000h		3	
Výkon	W	13	
Kábel	m	2 + 5	
Riadenie výkonu		nie	
Typ svetla		LED	
Počet jednotlivých LEDiek		1	
Svietivosť	lm	180	
Farba svetla		teplá biela	
Teplota farby	K	2700	
Uhol svietivosti		30°	
Interný kód		261634	

- odolné vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele



OSVETLENIE LED

LunaLed

		LunaLed	
		6s	9s
Rozmery	mm	ø 30 x 70	ø 50 x 70
Napájanie primárne/sekundárne	V	230V AC / 12V DC	
Trieda krytia		Trafo IP 44; Svetlá IP 68	
Spotreba energie svietidla		<1W	
Energetická trieda		A	
Spotreba energie kWh/1.000h		1	
Výkon	W	2	
Kábel	m	10	
Pripojenie	mm	19	25
Riadenie výkonu		nie	
Typ svetla		LED	
Počet jednotlivých LEDiek		6	9
Svietivosť	lm	8	10
Farba svetla		studená biela	
Teplota farby	K	6000	
Uhol svietivosti		72°	
Interný kód		261750	261760

- osvetlenie vodných prvkov napojiteľné priamo na hadicu



Watterfall Illumination

		Watterfall Illumination		
		30	60	90
Rozmery	mm	300 x 15 x 15	600 x 15 x 15	900 x 15 x 15
Napájanie primárne/sekundárne	V	230V AC / 12V DC		
Trieda krytia		Trafo IP 44; Svetlá IP 68		
Spotreba energie svietidla		-		
Energetická trieda		B		
Spotreba energie kWh/1.000h		4	7	11
Výkon	W	5	10	13
Kábel	m	10		
Riadenie výkonu		nie		
Typ svetla		LED		
Svietivosť	lm	90	180	250
Farba svetla		neutrálna biela		
Teplota farby	K	3500		
Uhol svietivosti		-		
Interný kód		263441	263442	263446

- osvetlenie vodopádov Watterfall



OSVETLENIE LED

LunAqua Power LED

		LunAqua Power LED			
		Set 1	Set 3	W	floating fountain illumination white
Rozmery	mm	ø 80 x 117			
Jednotlivé napájanie	V	-		350mA / 0-24VDC	
Napájanie primárne/sekundárne	V	230V AC / 0-24V DC		-	230V AC / 0-24V DC
Trieda krytia		IP 68			
Spotreba energie svetidla		5,8 W			
Energetická trieda		A++			
Spotreba energie kWh/1.000h		7			
Výkon	W	8	19	-	19
Kábel	m	3 + 5		-	20 + 5
Samostatný kábel na 24 V	m	-		5	-
Riadenie výkonu		FM-Master EGC			
Typ svetla		LED			
Počet jednotlivých LEDiek		1			
Svietivosť	lm	580			
Farba svetla		teplá biela			
Teplota farby	K	2700			
Uhol svietivosti		30°			
Interný kód		261781	261782	261783	261784

- profi riešenie
- LED osvetlenie inštalovateľné nad aj pod vodnú hladinu
- možnosť riadenia cez EGC



OSVETLENIE LED

LunAqua Power LED XL

- profi riešenie – výber z rôznych uhlov a výkonov svetiel
- LED osvetlenie inštalovateľné nad aj pod vodnú hladinu
- možnosť riadenia cez EGC



		LunAqua Power LED XL						
		3000 Narrow Spot	3000 Spot	3000 Flood	3000 Wide Flood	4000 Spot	4000 Flood	4000 Wide Flood
Rozmery	mm	145 x 160 x 182						
Jednotlivé napájanie	V	24 V DC						
Trieda krytia		IP 68						
Spotreba energie svetidla		15 W						
Energetická trieda		A+						
Spotreba energie kWh/1.000h		17						
Samostatný kábel na 24 V	m	5						
Pripojenie na EGC		nie						
Typ svetla		LED						
Počet jednotlivých LEDiek		8						
Svietivosť	lm	1250				1350		
Farba svetla		teplá biela				neutrálna biela		
Teplota farby	K	3000				4000		
Uhol svietivosti		10°	15°	30°	45°	15°	30°	45°
Interný kód		263848	263846	263849	263850	263853	263854	263855

Lunaqua Power LED

		Lunaqua Power LED	
		Driver 30 W	cabl 10 m
Rozmery	mm	167 x 94 x 70	-
Napájanie primárne/sekundárne	V	230V AC / 0-24 V DC	-
Samostatný kábel		-	0 - 24 V DC
Maximálny výkon	W	30	-
Počet vstupov		-	-
Počet výstupov		4	-
Napájací kábel	m	3	10
Prierez vodiča	mm ²	-	0,34
Trieda krytia		IP 68	
Interný kód		263856	261716



263856



261716

EGC connection

		EGC connection			
		Connection Cable EGC 2,5 m	Connection Cable EGC 5,0 m	Connection Cable EGC 10,0 m	Cable connector EGC
Napájací kábel	m	2,5	5	10	-
Prierez vodiča	mm ²	0,22			-
Trieda krytia		IP 68			
Interný kód		261718	261719	261721	261722



OSVETLENIE LED

Profilux Garden LED RGB

		ProfiLux Garden LED RGB	
		samostatné svetlo	Floating fountain illumination set RGB
Rozmery	mm	ø 80 x 117	
Jednotlivé napájanie	V	24 V DC	-
Napájanie primárne/sekundárne	V		230V AC / 24V DC
Trieda krytia		IP 68	
Spotreba energie svetidla		6 W	
Energetická trieda		A	
Spotreba energie kWh/1.000h		7	
Výkon	W	-	19
Kábel	m	-	20 + 5
Samostatný kábel na 24 V	m	5	-
Pripojenie na EGC		áno	
Typ svetla		LED	
Počet jednotlivých LEDiek		3	
Svietivosť	lm	213	
Červené spektrum	lm	64	
Zelené spektrum	lm	114	
Modré spektrum	lm	35	
Farba svetla		RGB	
Uhol svietivosti		25°	
Interný kód		263857	263858

- profi RGB riešenie
- LED osvetlenie inštalovateľné nad aj pod vodnú hladinu
- možnosť riadenia cez EGC



Profilux Garden LED

		ProfiLux Garden LED	
		controller	cable 7,5 m
Rozmery	mm	210 x 109 x 69	-
Napájanie primárne/sekundárne	V	230V AC / 24 V DC	-
Samostatný kábel		-	24 V DC
Maximálny výkon	W	30	-
Počet vstupov		1	-
Počet výstupov		4	-
Napájací kábel	m	5	7,5
Prierez vodiča	mm ²	-	0,25
Trieda krytia		IP 68	
Pripojiteľnosť EGC		áno	-
Interný kód		263859	261717



263859



261717

OSVETLENIE LED

PondoStar LED

- LED osvetlenie inštalovateľné nad aj pod vodnú hladinu

		PondoStar LED		
		Set 1	Set 3	Set 6
Rozmery	mm	ø 85 x 105	ø 50 x 105	ø 65 x 90
Napájanie primárne/sekundárne	V	230V AC / 12V AC		
Trieda krytia		Trafo IP 44; Svetlá IP 68		
Energetická trieda		A++		
Výkon	W	2	3 x 1W	6 x 0,5W
Kábel	m	2 + 7	2 + 7 + 1 + 1	3 + 5x1,2
Riadenie výkonu		nie		svetelný senzor
Typ svetla		LED		
Interný kód		57519	263715	263840



PondoStar LED RGBW

		PondoStar LED RBBW
		Set 3
Rozmery	mm	ø85 x 105
Napájanie primárne/sekundárne	V	230V AC / 12V AC
Trieda krytia		Trafo IP 44; Svetlá IP 68
Energetická trieda		A+
Spotreba energie kWh/1.000h		3
Výkon	W	2
Kábel	m	2 + 3 + 2 + 2
Riadenie výkonu		áno
Typ svetla		LED RGB
Interný kód		263874

- farebné LED osvetlenie inštalovateľné nad aj pod vodnú hladinu
- možnosť meniť farby diaľkovým ovládačom



AquaForte LED

		AquaForte LED			
		HP3-1	HP3-3	HP6-1	HP6-3
Rozmery	mm	ø 85 x 105	ø 85 x 105	ø 50 x 105	ø 85 x 105
Napájanie primárne/sekundárne	V	230V AC / 12V AC			
Trieda krytia		Trafo IP 44; Svetlá IP 68			
Energetická trieda		A++			
Výkon	W	1 x 3W	3 x 3W	1 x 6W	3 x 6W
Kábel	m	10	10 + 1,5 + 1,5	10	10 + 1,5 + 1,5
Riadenie výkonu		svetelný senzor			
Typ svetla		LED			
Interný kód		201125	201120	201115	201110

- LED osvetlenie inštalovateľné nad aj pod vodnú hladinu
- obsahuje súmrakový spínač



OSVETLENIE LED

PondoStar LED Ring

		PondoStar LED
		prstenec
Rozmery	mm	Ø
Napájanie primárne/sekundárne	V	230V AC / 12V AC
Trieda krytia		Trafo IP 44; Svetlá IP 68
Energetická trieda		A+
Spotreba energie kWh/1.000h		3
Výkon	W	2
Kábel	m	2 + 8
Riadenie výkonu		nie
Typ svetla		LED
Interný kód		

- LED osvetlenie fontánových trysiek



PondoStar Set 3

		PondoStar
		Set 30
Rozmery	mm	Ø 100
Napájanie primárne/sekundárne	V	230V AC / 12V AC
Trieda krytia		Trafo IP 44; Svetlá IP 68
Spotreba energie kWh/1.000h		3
Výkon	W	3 x 10
Kábel	m	2 + 3x3
Riadenie výkonu		nie
Interný kód		



OSVETLENIE LED

Jebao PL

- LED osvetlenie inštalovateľné nad aj pod vodnú hladinu

		JEBAO PL	
		PL5LED	PL6LED
Rozmery	mm	ø150 x 145	ø150 x 168
Počet diód		60	120
Priemer reflektoru	mm	110	140
Príkon	W	6	8,4
Napätie	V	230V AC / 12V AC	
Dĺžka napájacieho káblu	m	5	
Farba svetla		studená biela	
Trieda krytia		Trafo IP 44; Svetlá IP 68	
Interný kód		270180	270182



Jebao EL

- LED osvetlenie inštalovateľné nad aj pod vodnú hladinu

		JEBAO EL	
		EL6LED	EL6-3LED
Rozmery	mm	ø80 x 150	ø80 x 150
Počet diód		1	3 x 1
Priemer reflektoru	mm	57	3 x 57
Príkon	W	6	3 x 6
Napätie	V	230V AC / 12V AC	
Dĺžka napájacieho káblu	m	5	
Farba svetla		teplá biela	
Trieda krytia		Trafo IP 44; Svetlá IP 68	
Interný kód		270184	270185



PRÍSLUŠENSTVO



222801 Káblková spojka vodotesná
222802 Kábllový konektor na svetlá



222748 Underwater distributing box
vodotesný rozdeľovač



222749 Cable screwing d10-14mm
kábllová prechodka vodotesná



222739 Adaptér 3-fach/rozdeľovač na svetlá 3cestný

Halogénové žiarovky



261660 ND LunAqua 10/ 12V/35W
261670 ND LunAqua 10/12V/50W
261680 ND LunAqua 10/ 12V/75W



263530 Pontec Žiarovka 20W pre Pondo Star20
263531 Pontec Žiarovka 10W pre Pondo Star30

ZÁSUVKY

InScenio EGC Controller

		InScenio EGC Controller	
		Home	Cloud
Rozmery	mm	130 x 90 x 40	
Napájanie	V	230V AC / 50 Hz	
Spotreba energie	W	4	
Napájací kábel	m	2	
Trieda krytia		IP 44	
Dosah WiFi 2,4GHz	m	80	
Pripojiteľnosť EGC		áno	
Počet ovládaných zariadení EGC		10	
Pripojiteľnosť na sieť		Router	Router / Cloud
Prístupový bod na WiFi		áno	
Interný kód		262002	262003

- ovládanie koncových zariadení cez WLAN prostredníctvom inteligentných telefónov a tabletov
- možnosť pripojiť až 10 koncových zariadení
- koncové zariadenia musia mať funkciu EGC



262002



262003

InScenio FM-Master EGC

		InScenio FM-Master EGC	
		Home	Cloud
Rozmery	mm	215 x 155 x 295	
Napájanie	V	220 - 240V AC / 50 Hz	
Maximálny výkon	W	3600	
Maximálne prúdové zaťaženie	A	16	
Trieda krytia		IP 44	
Dosah WiFi 2,4GHz	m	80	
Dosah vysielateľa 433MHz	m	80	
Pripojiteľnosť EGC		áno	
Počet ovládaných zariadení EGC		10	
Pripojiteľnosť na sieť		Router	Router / Cloud
Prístupový bod na WiFi		áno	
Časovač		áno	
Zásuvky On/Off max. 2.000W		3 x 220-240 V AC	
Zásuvky s plynulou reguláciou		1 x max.40 - 320 W	
Interný kód		260152	262001

- ovládanie všetkých koncových zariadení cez WLAN prostredníctvom inteligentných telefónov a tabletov
- možnosť pripojiť až 10 EGC a 4 štandardné koncových zariadenia



ZÁSUVKY

Inscenio

- možnosť napájať a ovládať koncové zariadenia
- diaľkový ovládač

		InScenio					
		Dimmer	230	FM-Master 1	FM-Master 2	FM-Master 3	FM-Profimaster
Rozmery	mm	80 x 60 x 130	215 x 155 x 295				
Napájanie	V	220 - 240V AC / 50 Hz					
Maximálny výkon	W	300	3x600				
Maximálne prúdové zaťaženie	A	1,3	16				
Trieda krytia		IP 44					
Dosah diaľkového ovládača max.	m	-		80			
Zásuvky so stálym napätím		-	4 x 230 V	2 x 220 - 240 V	1 x 220 - 240 V		-
Zásuvky On/Off max. 2.000W		-		2 x 220 - 240 V	3 x 220 - 240 V	2 x 220 - 240 V	
Zásuvky s plynulou reguláciou		1 x max.30 - 300 W	-			1 x max.40 - 320 W	1 x max.1 250 W
Interný kód		261972	261540	261510	261520	261530	261550



261972



261540



261510



261520



261530



261560

InScenio Rock sand/krycí kameň
na zásuvku

FONTÁNOVÉ ČERPADLÁ

Aquarius Fontain Set Classic

- menšie realizácie vodných prvkov

		Aquarius Fountain Set Classic				
		750	1000	1500	2500	3500
Výkon	W	9	11	25	40	70
Dĺžka kábla	m	10				
Prietok	m3/hod.	0,72	1	1,5	2,5	3,5
Pripojenie	výtlak	1"				
	hadica	13 / 19 / 25				
Trysky						
Vulkan	ø cm	45	70	100	150	160
	H cm	70	75	110	160	200
Lava	ø cm	20	35	45	60	65
	H cm	-	-	-	-	-
Magma	ø cm	60	70	110	140	170
	H cm	70	80	120	160	200
Interný kód		260358	260349	260350	260351	260352



Aquarius Fontain Set Eco

- menšie realizácie vodných prvkov

		Aquarius Fontain Set Eco		
		5500	7500	9500
Výkon	W	70	85	125
Dĺžka kábla	m	10		
Prietok	m3/hod.	5,5	7,5	9,5
Pripojenie	výtlak	6/4"		
	hadica	20 / 25 / 32 / 38		
Trysky				
Vulkan	ø cm	155	240	275
	H cm	220	275	335
Lava	ø cm	90	90	90
	H cm	-	-	-
Interný kód		260355	260356	260357



Aquarius Universal Classic

		Aquarius Universal Classic		
		440i	600	1000
Výkon	W	5	7	15
Dĺžka kábla	m	1,5	10	
Prietok	m3/hod.	0,44	0,6	1
Pripojenie	výtlak	ø 13mm	1/2"	
	hadica		13 / 19 / 25	
Interný kód		262920	262934	262933

- interiérové fontánky
- malé žriedla



262920



262933
262934

FONTÁNOVÉ ČERPADLÁ

Aquarius Universal Premium

		Aquarius Universal Premium						
		Eco 3000	Eco 4000	4000	5000	6000	9000	12000
Inštalácia		na sucho aj na mokro						
Výkon	W	40	50	65	85	110	195	270
Dĺžka kábla	m	10						
Prietok	m3/hod.	3	4	5	6	9	12	
Pripojenie	sanie	6/4"						
	hadica	38						
	výtlak	1"					6/4"	
	hadica	19 / 25 / 32 / 38					25 / 32 / 38	
Elektronicky riaditeľné		nie			áno			
Interný kód		262982	262937		262945	262946	260601	260280

- malé a stredné vodné prvky



Aquarius Eco Expert

		Aquarius Eco Expert	
		36000	44000
Inštalácia		na sucho aj na mokro	
Výkon	W	600	733
Dĺžka kábla	m	10	
Prietok	m3/hod.	36	44
Pripojenie	sanie	21/2"	
	hadica	63	
	výtlak	2"	
	hadica	5	
Elektronicky riaditeľné		áno, EGC	
Interný kód		263844	263931

- stredné a veľké vodné prvky
- pripojiteľné k riadeniu EGC



FONTÁNOVÉ ČERPADLÁ

Fitral UVC

		Filtral UVC			
		1500	3000	6000	9000
Inštalácia		na sucho			
Výkon čerpadla	W	18	36	52	
Výkon UVC	W	5	9	11	
Dĺžka kábla	m	10			
Výkon čerpadla	m3/hod.	0,75	1,5	2,5	
Výkon na výstupe	m3/hod.	0,56	1,2	1,7	
Mechanická filtrácia		nie			
Biologická filtrácia	Modrá pena	1			
	Červená pena	1			
	Plastové biomédium	1	2	4	
	Keramické biomédium	0,1 kg	0,25 kg	0,8 kg	
Pripojenie	výtlak	1/2"	1"		
	hadica	13	13 / 19 / 25		
Prevzdušňovací systém		nie		áno	
Interný kód		263916	263914	263915	263917



- malé vodné prvky
- zároveň filtračný systém s UVC



Filtračné peny

Filter	filtračné peny		Názov
Fitral UVC 1500	1 x	1 x	Set Filtral UVC 1500
Fitral UVC 3000	1 x	1 x	Set Filtral UVC 3000
Fitral UVC 6000	1 x	1 x	Set Filtral UVC 6000
Fitral UVC 9000	1 x	1 x	/ 9000

Žiarivka UVC

Filter	Žiarivka UVC		Náhradné sklo
	výkon	int. kód	int. kód
Fitral UVC 1500	5 W		
Fitral UVC 3000	9 W	263514	263708
Fitral UVC 6000	11 W	263515	
Fitral UVC 9000	13 W		263518



PondJet Eco

		PondJet Eco
Rozmer	mm	ø 670 x 540
Inštalácia		na mokro - pláva na hladine
Min. hĺbka vody	m	0,5
Výkon	W	190
Dĺžka kábla	m	20
Prietok	m3/hod.	10,8
Pripojenie	sanie	6/4"
	hadica	50
	výtlak	1"
	hadica	38
Elektronicky riaditeľné		áno
Interný kód		260611

- stredné a veľké vodné prvky
- plávajúca fontána



260620 Illumination set Pond Jet
sada osvetlenia

Midi & Maxi

		Midi & Maxi	
Rozmer	mm	ø 1.030 x 1.000	ø 1.030 x 1.460
Inštalácia		na mokro - pláva na hladine	
Min. hĺbka vody	m	1	1,25
Výkon	kW	1,1 / 230V	4 / 400V
Dĺžka kábla	m	50	
Prietok	m3/hod.	22	39
Pripojenie	výtlak	3"	
	trysk	ø 75	
Elektronicky riaditeľné		áno	
Interný kód		262990	201066

- veľké vodné prvky
- plávajúca fontána



FONTÁNY

Water Starlet / Trio / Quintet

- malé až stredné vodné prvky
- možnosť individuálneho nastavenia

		Water Starlet / Trio / Quintet			
		Starlet	Trio	Quintet	Quintet Creative
Rozmer	mm	330 x 270 x 135	430 x 300 x 240		110 x 80 x 125
Inštalácia		na mokro			
Výkon	W	26	40	50	
Druh osvetlenia		neutrálne biele			
Spotreba energie kWh/1.000h		2	1	2	
Dĺžka kábla	m	2,5 + 8			
Výška fontány max.	m	0,7	1,4		
Tryska	mm	4	5		
Riadenie		nie	súčasť balenia		
Interný kód		262914	262905	262935	262906



Jumping Jet Rainbow Star

		JumpingJet Rainbow Star	
		Set	Add-on Set
Rozmer	mm	478 x 305 x 355	
Inštalácia		na mokro	
Výkon	W	32	
Druh osvetlenia		RGB	
Spotreba energie kWh/1.000h		10	
Dĺžka kábla	m	10	
Potrebné čerpadlo	m3/hod.	6	
Parabola	výška max.	2m	
	šírka max.	4m	
Tryska	mm	12	
Riadenie		súčasť balenia	nie
Interný kód		263843	

- malé až stredné vodné prvky



Water Jet Lightning

		Water Jet Lightning
Rozmer	mm	150x115x200
Inštalácia		na mokro
Výkon	W	41
Druh osvetlenia		RGB
Spotreba energie kWh/1.000h		3
Dĺžka kábla	m	2,5 + 8
Parabola	výška max.	0,9
	šírka max.	1,8
Tryska	mm	8
Riadenie	rozmer	160x100x100mm
	napätie	12V DC
	dosah	80m
Interný kód		261774



261774 Water Jet Lightning

FONTÁNY

PondoVario

		PondoVario				
		750	1000	1500	2500	3500
Výkon	W	9	11	25	40	70
Dĺžka kábla	m	10				
Prietok	m3/hod.	0,72	1	1,5	2,5	3,5
Pripojenie	výtlak	1"				
	hadica	13 / 19 / 25				
Trysky						
Vulkán	ø cm	70	80	140	180	220
	H cm	70	80	140	180	220
Lúče	ø cm	35	55	100	150	200
	H cm	25	40	70	100	150
Zvon	ø cm	15	20	35	50	65
	H cm	-	-	-	-	-
Kalich	ø cm	15	20	30	45	60
	H cm	-	-	-	-	-
Interný kód			260630	260640	260650	263716

- malé vodné prvky



PondDuett a PondoRel

		PonDuett a PondoRel	
		Duett 5000	PondoRel 3000
Výkon	W	40	20
UVC	W	-	7
Dĺžka kábla	m	10	
Prietok	m3/hod.	2,5	1
Pripojenie	výtlač	1"	
	hadica	13 / 19 / 25	
Trysky			
Vulkán	Ø cm	-	-
	H cm	180	80
Lúče	Ø cm	-	-
	H cm	100	40
Zvon	Ø cm	50	20
	H cm	-	-
Kalich	Ø cm	45	20
	H cm	-	-
Interný kód		263722	263545

- malé vodné prvky
- zabudovaný filtračný systém



PondDuett

- malé vodné prvky
- zabudovaný filtračný systém s UVC



Pondorell

FONTÁNOVÉ ČERPADLÁ

Pondosolar

		PondoSolar			
		150	250 Control	600 Control	1600
Solárny panel	W	1,4	3	7	20
Čerpadlo	V	6	7 - 9,5	10 - 13	12 - 18
Prietok	l/hod.	150	250	600	1.600
Riadenie		nie	áno		nie
Trysky					
Vulkán	Ø cm	-	-	-	-
	H cm	45	60	80	180
Interný kód		263727	263832	263833	263834

- malé vodné prvky
- solárne napájanie



263727



263832



263833



263834

Pondo Compact

- malé vodné prvky a interiérové fontánky

		Pondo Compact					
		300i	300iL	600	1200i	2000	5000
Výkon	W	5	5	11	25	32	82
Dĺžka kábla	m	10					
Prietok	m3/hod.	0,3	0,3	0,6	1,2	2	5
Pripojenie	výtlak	ø 13mm			ø 19mm	ø 25mm	
	hadica	13			13/17/19	19 / 25	
Svetlo		nie	áno	nie			
Interný kód		263539	263717	263719	263718	263720	263721



HAILEA HX

- komplexná ponuka výkonov od malých, až po veľké vodné prvky



		Hailea HX									
		8808F	8810F	8815F	8820F	8825F	8830F	8840F	8850F	8860F	8890F
Výkon	W	8	12	20	25	35	45	70	95	130	200
Dĺžka kábla	m	10									
Prietok	m3/hod.	0,65	1,05	1,40	1,95	2,40	2,90	4,00	4,90	5,80	8,00
Výtlak	m	1,20	1,40	1,80	1,95	2,15	2,30	3,00	3,30	4,10	5,00
Interný kód		200500	200502	200504	200506	200508	263628	263630	200510	263632	263634

FONTÁNY

Pondosolar plávajúce

		PondoSolar - plávajúce
		Lily island
		čerpadlo
Solárny panel	W	1,3
Čerpadlo	V	6
Prietok	l/hod.	150
Riadenie		nie
		Trysky
Vulkán	Ø cm	-
	H cm	30
Interný kód		263729

- malé vodné prvky
- solárne napájanie



VODOPÁDY

OASE Waterfall / XL

- elegantné riešenie vodopádu
- zabudovateľné, alebo priznané na povrchu
- rôzne možnosti napojenia

		OASE Waterfall					
		30	60	90	XL 30	XL 60	XL 90
Rozmery	d x š x v	140x300x100	140x600x100	140x900x100	200x300x100	200x600x100	200x900x100
Materiál		nerez					
Prietok max.	m3/hod.	6	12	18	6	12	18
Pripojenie	Zadná stena	1" F		5/4" F	1" F		5/4" F
	Spodná časť						
Možné príslušenstvo		Waterfall Illumination - LED osvetlenie 30 / 60 / 90					
Výkon čerpadla m3/ hod pri prevýčení v m	do 0,2m	2,5 - 3,0	3,5 - 4,0	4,0 - 6,0	2,5 - 3,0	3,5 - 4,0	4,0 - 6,0
	0,4 - 0,6m	2,5 - 3,0	3,5 - 4,0	4,0 - 6,0	2,5 - 3,0	3,5 - 4,0	4,0 - 6,0
	0,8 - 1,0m	3,5 - 4,0	4,0 - 6,5	4,0 - 8,0	3,5 - 4,0	4,0 - 6,5	4,0 - 8,0
Interný kód		261429	263440	263420		263447	263448



261429



263440



263420

OASE Waterfall / XL – LED osvetlenie

		Waterfall LED osvetlenie		
		30	60	90
Rozmery	mm	300 x 15 x 15	600 x 15 x 15	900 x 15 x 15
Napájanie	V	230V AC / 12V DC		
Trieda krytia		Napájanie IP 44; svetlá IP 68		
Spotreba energie svietidla	W	5	10	13
Energetická trieda		G		
Spotreba energie kWh/1.000h		4	7	10
Dĺžka napájacieho kábla	m	10		
Pripojenie na EGC		nie		
Typ svetla		LED		
Svietivosť	lm	90	180	250
Farba svetla		neutrálna biela		
Teplota farby	K	3500		
Interný kód		263441	263442	263446

VODOPÁDY A TRYSKY

MESSNER

Prelivová hrana "vodopád" možnosť spojiť perodrážkou



222727 Waterfall basin 28,50cm



222726 Waterfall basin 38cm

Penivé žriedlo



262908 Schaumsprudler 35-10E
fontánová tryska



263741 Schaumsprudler 55 - 15
fontánová tryska

Fontánové trysky



262961 Vulkan 43 - 3 Silber fontánová tryska



262992 MIDI II Grand Vulkan 30/
fontánová tryska



263010 Vulkan 31-1,5K



260632 Lava 20-5K



262938 Vulkan 37-2,5K

PRÍSLUŠENSTVO

Maximálne zaťaženie 200kg!



201075

Nádrž polkruhová samonosná
na vodné prvky 140x60x40cm

Maximálne zaťaženie 550kg!



201077

Nádrž kruhová pre vodné atrakcie
priemer 80cm nosnosť 180kg

201078

Nádrž kruhová pre vodné atrakcie
priemer 120cm nosnosť 550kg



201057

Prah výtokový/vtokový 35cm



201060

Prah výtokový/vtokový 62cm



201065

Prah výtokový/vtokový 92cm

SLEDOVANIE KVALITY VODY

AKO TO FUNGUJE?


On-line monitor parametrov vody

Seneye vzdialene sleduje vaše akvárium alebo jazierko pomocou jedinečného optického senzora a webovej stránky na princípe cloudu. Jednoducho umiestnite váš senzor Seneye do vody, pripojte ho k PC alebo Webovému serveru Seneye. Takto získate informácie a upozornenia na nebezpečné zmeny parametrov vody na email alebo pomocou SMS.

- Sleduje 365 dní v roku
- Testuje každých 30 minút
- Upozorňuje pomocou SMS a na email
- Nízke prevádzkové náklady
- Žiadne predplatné
- Úplná história záznamov
- Cloud účet zdarma



*vyberte si
metódu
pripojenia*



SLEDOVANIE KVALITY VODY



HOME

- meranie teploty
- meranie pH
- meranie NH3 (čpavok)
- zaznamenávanie svetla deň/noc
- varovania: SMS, e-mail, dióda na zariadení
- meranie všetkých hodnôt každých 30 minút

250962 Seneye USB **HOME** - sladkovodné akvárium



POND

- meranie teploty
- meranie pH
- meranie NH3 (čpavok)
- meranie teoretického O2 (kyslík) rozpusteného vo vode
- zaznamenávanie deň/noc
- varovania: SMS, e-mail, dióda na zariadení
- meranie všetkých hodnôt každých 30 minút

250963 Seneye USB **POND** - záhradné jazierko



REEF

- meranie teploty
- meranie pH
- meranie NH3 (čpavok)
- meranie teoretického O2 (kyslík) rozpusteného vo vode
- zaznamenávanie zapnutia osvetlenia deň/noc
- meranie LUX
- meranie PAR
- meranie KELVIN
- varovania: SMS, e-mail, dióda na zariadení
- meranie všetkých hodnôt každých 30 minút

250964 Seneye USB **REEF** - morské akvárium

Sledovaná veličina		SENEYE USB		
		HOME	POND	REEF
Voľný amoniak NH3+		•	•	•
pH		•	•	•
Teplota °C/°F		•	•	•
Hladina vody		•	•	•
Plavák na sondu		○	•	○
Teoretický obsah O2		•	•	•
Osvetlenie	deň/noc	•	•	•
	Kelvin	○	○	•
	LUX	○	○	•
	PAR	○	○	•
		•	obsahuje	
		○	neobsahuje	

SLEDOVANIE KVALITY VODY

SENEYE SWS



250973

Seneye SWS




250974

Seneye SWS + WiFi


SWS (ETHERNET)

Umožňuje prepojenie s Vaším PC, tabletom, alebo smartfónom.



SWS (ETHERNET) + WIFI

Umožňuje spojenie s Vaším PC, tabletom, alebo smartfónom cez WiFi.



Sledovaná veličina		SENEYE SERVER	
		SWS	SWS WiFi
Voľný amoniak NH3+		•	•
pH		•	•
Teplota °C/°F		•	•
Hladina vody		•	•
Plavák na sondu		○	•
Teoretický obsah O2		•	•
Osvetlenie	deň/noc	•	•
	Kelvin	○	○
	LUX	○	○
	PAR	○	○
		•	obsahuje
		○	neobsahuje

SLEDOVANIE KVALITY VODY

SENEYE + Náhradné kalibračné karty NH3 a pH

Seneye+ obsahuje tri karty ktoré zabezpečia vášmu zariadeniu Seneye Home 3x30-dňový monitoring parametrov vody, e-mailové a SMS varovania a automatizované grafy jednotlivých parametrov. Aktiváciou karty v zariadení si zabezpečíte automatickú kalibráciu zariadenia. Nepotrebuje tak kalibračné buffre pre jednotlivé merané parametre. Seneye Home tak vždy zaznamená presný a správny údaj o pH a NH3.

- 1500 záznamov NH3
- 1500 záznamov pH
- Upozornenie na NH3 a pH
- Každý zásuvný prúžok vydrží 30 dní
- Všetky iné funkcie fungujú bez kalibračnej karty



250975 Kalibračné karty NH3 a pH (3ks)

250968

Seneye slide soaker
namáčací košík na karty



SLEDOVANIE KVALITY VODY

PRÍSLUŠENSTVO



250970 Seneye Dribox - vodotesná krabica



250965 Seneye Float Accessory - náhradný plavák



250976 Senzor úniku vody 1m



250969 Seneye parts pack - náhradný kryt sondy



250966 Seneye USB Magnetic Holder - magnetická úchytka



250967 Seneye USB Magnetic Holder Pro magnetická úchytka PRO



SEN000067 Seneye Active Extension Cable Accessory (15m)



250972 Seneye cleaner - čistiaci prostriedok na sondy

HOME POND



Home Pond

Ako udržať jazierko čisté

Zakalené jazierko po nesprávnom zazimovaní

Možná příčina: Nepovysávané jazierko pred zazimovaním - tlejúce lístie, zvyšky krmiva, usadeniny.

Riešenie:

Očistite dno jazierka pomocou prípravku **Attack Pond**, odstráňte zákal použitím **Brilliant Pond** a po následnom vysatí sedimentovaných nečistôt naštartujte filtráciu baktériami **Filter Pond**.

Hnedá zakalená voda s možnou penou

Možná příčina:

Nefunkčná filtrácia, prekrmovanie rýb, veľké množstvo živín.

Riešenie:

Odstráňte zákal použitím **Brilliant Pond**, vyčistite filtráciu, pridajte do nej baktérie **Filter Pond**, po týždni pridajte do jazierka **Bacter Pond**.

Zelená voda

Možná příčina:

Jazierko na priamom slnku, poddimenzovaná filtrácia, zle vysadené rastliny.

Riešenie:

Odstráňte zákal prípravkom **Brilliant Pond**, nasledujúci deň aplikujte **Super Pond**. Po 5 dňoch dodajte baktérie **Bacter Pond**.

Vláknité riasy

Možná příčina:

Veľké množstvo živín, priehľadná voda.

Riešenie:

Čo najviac vláknitých rias odstráňte pomocou **Attack Pond**. Po odstránení aplikujte **Kata Pond** alebo **Super Pond**. Za týždeň pridajte baktérie **Bacter Pond**, rozložia uvoľnené živiny.

Vysoké pH môže iniciovať rast rias

Možná příčina: Zdrojová voda, dekoračné kamene (dolomit, vápenec atď.), Prerýbnenie (vyšší obsah amoniaku).

Riešenie:

Použite **pH minus Pond** a znížte pH pod 8. Optimálna hodnota pH je 6 až 8.

Znížená imunita, apatia rýb

Možná příčina: Zlé prezimovanie rýb, nekvalitné krmivo, prerýbnenie, nevhodný chemizmus vody, nedostatočná filtrácia.

Riešenie:

Suplementovať krmivo a vodu v jazierku probiotikami **Probiotic Pond**.

Zaplesnenie, parazity, bakteriálne infekcie rýb

Možná příčina: Neprebehla karanténa nových rýb, zavlečenie infekcie vysadenými rastlinami.

Riešenie:

Použite širokospektrálny prípravok **Medic Pond**. Pôsobí proti plesniam, parazitom, a bakteriálnym infekciám.


Zariasenie a zhoršená kvalita vody počas zimy a skorých jarných mesiacov

Možná příčina: Nevhodne vykonané zazimovanie jazierka.

Riešenie:

Povysávať nečistoty a dočistiť jazierko pri zazimovaní pomocou **Attack Pond** a pred odstavením filtrácie aplikovať **Winter Pond**.

Dávkovanie prípravkov Home Pond počas roka



BAKTÉRIE



- 230385 Filter Pond 100g/štartovacie baktérie 10m3
 230386 Filter Pond 300g/štartovacie baktérie 50m3
 230387 Filter Pond 500g/štartovacie baktérie 100m3



- 230381 Bacter Pond 100g/úprava vody 10m3
 230382 Bacter Pond 300g/úprava vody 30m3
 230383 Bacter Pond 500g/úprava vody 50m3
 230384 Bacter Pond 1000g/úprava vody 100m3



- 261850 BioKick CWS 100ml štartovacie baktérie na 5,000L
 262691 BioKick CWS 200ml štartovacie baktérie na 10.000L
 262690 BioKick CWS 2L štartovacie baktérie na 100.000L



- 261380 AquaActiv BioKick fresh 500ml



- 262692 AquaActiv BioKick Premium 1 baleline - 4 ampulky



- 262694 AquaActiv BioKick Care 500ml

BAKTÉRIE



250740 Clean Clear, 4L baktérie na 400.000L



250762 Dávkovacie čerpadlo pre jazierka



250741 Natural Clear, 4L, na 40000L



250761 Microbe-Lift Golf 4L baktérie na 200m3



230389 Attack Pond/Oxy 1,2kg/6ks karton
230391 Attack Pond/Oxy 3kg/1ks karton
230392 Attack Pond/Oxy 10kg/1ks karton



230393 Super Pond 100g/proti riasam 5m3
230394 Super Pond 200g/proti riasam 10m3
230395 Super Pond 500g/proti riasam 50m3
230396 Super Pond 1kg/proti riasam na 100m3



230397 Kata Pond 50g/proti vláknitej riase
230398 Kata Pond 100g/proti vláknitej riase
230399 Kata Pond 400g/proti vláknitej riase
230401 Kata Pond 1g/proti vláknitej riase
230402 Kata Pond 2kg/proti vláknitej riase

PRÍPRAVKY PROTI RIASAM

Oase
LIVING WATER



264731 AquaActiv PhosLess Direct 500ml



264732 AquaActiv PhosLess Direct 5L



264733 Aqua Activ ALGo Universal 500ml



262650 AquaActiv ALGo Direct Export 500ml

PRÍPRAVKY NA ÚPRAVU VODY



230404 Brilliant Pond/Suflok 1L/6ks karton



230405 Brilliant Pond/Suflok 3L/1ks karton
230406 Brilliant Pond/Suflok 5L/1ks karton



230407 pH- Pond 1,6kg/6ks karton



230408 pH- Pond 4kg/1ks karton

RUČNÉ ČISTENIE

Sieťky



1064266 Sieťka s jemnými okami
krátka hliníková rukoväť



1064417 Sieťka s hrubými okami
krátka hliníková rukoväť



1372050 Sieťka s jemnými okami
150 cm bambusová rukoväť



1372051 Sieťka s hrubými okami 150
cm bambusová rukoväť

RUČNÉ ČISTENIE



263505 Sieťka telesk. trojuholník 38x35x35cm
teleskop 113-180cm



263506 Sieťka trojuholník
25x23x23cm



263507 Sieťka telesk. trojuholník 40x40x40cm
teleskop 100-164,5cm



1068279 Jazierkové kliešte



262860 Teleskopický podberák
na riasy - veľký



263502 Profi Pond Net sieťka teleskopická
40x30x20cm

Nožnice



260172 Nožnice EasyPick



262210 OASE FlexiCut 2in1/Flexi nožnice
na vodné rastliny d158cm



262800 Jazierkové nožnice



262810 OASE Jazierkové kliešte

VYSÁVAČE

PondoVac				
		Classic	4	5
Rozmery	d x š x v	370x370x580	435x395x670	436x425x716
Sací výkon	W	1400	1700	1700
	l/hod.	3000	5000	8000
Sacia hĺbka	m	2	2,4	2,5
Výtlačné čerpadlo	W	-	-	900
	l/hod.	-	-	8000
Výtlačná výška	m	-	-	2,0
Permanentné sanie		nie	áno	áno
Pripojovací kábel	m	4	4	7,5
Hadica sanie	ø	38	38	38
	m	4	5	5
Hadica výtlač	ø	50	50	50
	m	2	2,5	10
Pripojenie plávajúcej hadice		nie	nie	ø 38mm

Príslušenstvo

predlžovací nástavec plastový transparentný	1x	1x	1x
predlžovací nástavec plastový čierny	3x	o	o
predlžovací nástavec hliníkový	o	4x	4x
univerzálna hubica	•	•	•
hubica na vlákňité riasy	•	•	•
plochá hubica s gumenou stierkou	•	•	•
plochá hubica s rotačnou kefou	o	•	•
štrbinová hubica	•	•	•
vysávací kefa	o	•	•
vrecko na suché vysávanie	•	o	o
vrecko na hrubé nečistoty	•	•	•
Interný kód	263524	262611	262631

Oase
LIVING WATER



Classic



PondoVac 4



PondoVac 5

VYSÁVAČE



PondoVac Premium		
Rozmery	d x š x v	605x580x970
Sací výkon	W	1500
	l/hod.	20000
Sacia hĺbka	m	2,6
Výtlačné čerpadlo	W	800
	l/hod.	2700
Výtlačná výška	m	1,0
Permanentné sanie		áno
Pripojovací kábel	m	7,5
Hadica sanie	ø	38
	m	12
	koncovka	ø 50 mm
Hadica výtlač	ø	50
	m	30
	koncovka	"C" - 2"
Pripojenie plávajúcej hadice	ø	50
Interný kód		260174



Príslušenstvo

12 m plávajúca hadica ø 38mm s pripojením ø 50 mm	
10 m odpadová hadica ø 50 mm s pripojením "C"	
10 m odpadová vystužená hadica ø 50 mm s pripojením "C"	



Príslušenstvo

Teleskopická tyč 1,8 - 4,8m	
Odkalovací zvon	260156
Odsávací hlavica široká 480mm s hmotnosťou 4kg	
Priehľadná hubica na odsávanie sedimentu ø 50mm	
Plochá priehľadná hubica široká 80mm s pripojením ø 50mm	



VYSÁVAČE

tripOND

Vysávač Profi

Sací výkon	W	750
	l/hod.	5700
Sacia hĺbka	m	2,5
Výtlačná výška	m	2,0
Permanentné sanie		áno
Pripojovací kábel	m	10,0
Hadica sanie	Ø	38
	m	max. 12m
	koncovka	Ø 38 mm
Hadica výtlak	Ø	38
	m	max. 30m
	koncovka	Ø 38 mm
Pripojenie plávajúcej hadice	Ø	38
Interný kód		235950



Príslušenstvo

Teleskopická tyč 2-dielna Ocean AL 1,8-3,6m	229009
Teleskopická tyč 2-dielna Ocean AL 2,4-4,8m	229010
Teleskopická tyč 2-dielna Ocean AL 3,75 - 7,5m	229011



Hadica plávajúca modrá ECO k vysávačom d38mm/51m bal./delenie po 1,5m	229012
Hadica plávajúca čierna k vysávačom 38mm/150cm/bal. 51m	5112328



Hadica plávajúca modrá k vysávačom 38mm/7m	5111188
Hadica plávajúca modrá k vysávačom 38mm/9m	5111189
Hadica plávajúca modrá k vysávačom 38mm/12m	5111190



Odkaľovací zvon Ocean	221945
Vysávač Ocean Single Flex DeLuxe 40cm	236384
Bazénový vysávač ručný Ocean Vac De Luxe	229006



VYSÁVAČE

PondoMatic		
Rozmery	d x š x v	370x370x540
Sací výkon	W	1400
	l/hod.	3000
Sacia hĺbka	m	2
Permanentné sanie		nie
Pripojovací kábel	m	4
Hadica sanie	ø	38
	m	4
Hadica výtlak	ø	50
	m	2
Príslušenstvo		
predlžovací nástavec plastový čierny		2x
univerzálna hubica		•
hubica na vláknité riasy		•
štrbinová hubica		•
Interný kód		262910



ZAZIMOVANIE JAZERA



250832 WINTER POND 1000g/údržba jazera

250834 WINTER POND 500g/údržba jazera



250833 WINTER POND 3000g/údržba jazera



Siete na zakrývanie jazera



1371350 š.4 x 100m

1371351 š.6 x 100m

1371352 š.8 x 100m

Zábrana tvorby ľadu Basic



1371035 25cm

1371036 40cm

Zábrany tvorby ľadu



262932 Ice Free Thermo 200

262919 Ice Free Thermo 330



263132 No/Ice Free 4 Seasons/5W/po celý rok fontánka a ochrana proti zamrznutiu v jednom



1355958 Zábrana tvorby ľadu so vzd.čerpádlom Oxy 100/25cm

KRMIVÁ PRE RYBY

Sera



264106 Sera Medium 3000ml
Koi ROYAL základné krmivo



264116 Sera Medium 1000ml Koi COLOR
podpora vyfarbenia



264100 Mini 1000ml Koi ROYAL základné krmivo



264102 Mini 3000ml Koi ROYAL základné krmivo



264104 Sera Medium 1000ml
Koi ROYAL základné krmivo



264150 Sera Color 10L stick

Oki Koi



236455 Krmivo OKI Koi, veľkosť 4-5mm, 5kg

LIEČIVÁ A PROBIOTIKÁ

Liečivá



264317 Medic pond 1L



264320 Medic Pond 3L univerzálne liečivo

Probiotiká



264318 Probiotic Pond 500g
 264319 Probiotic Pond 1000g

PLASTOVÉ ZVIERATÁ



1065045 Divý káčer




1065148 Kačica Teal



1065454 Káčer Teal



1065722 Káčer Pintail



1382540 Káčer biely



1382509 Malé kačky


PLASTOVÉ ZVIERATÁ



1382522 Sokol



1382541 Káčatka biele



1382507 Biela hus



1382532 Sova malá



1382502 Labuť



1065739 Volavka

PLASTOVÉ ZVIERATÁ



1382503 Plameniák



850500 Bocian 66*25*78cm



850501 Sova s pohyblivou hlavou



850506 Sova 42*18*19cm



850505 Sova 14*11*32cm

PLASTOVÉ ZVIERATÁ



850507 Vrana s rozťahnutými
krídlami 80*46*11cm



850508 Vrana 41*11*13cm



850510 Káčer 10



850512 Kačica 12



850513 Káčatko baby biele



850515 Káčatko baby žlté




850519 Vrana 36*9*13cm




850991 Sova 11*9*24cm

VÝKONNOSTNÉ GRAFY ČERPADIEL


AquaMax Eco Classic 2500–17500




AquaMax Eco Premium 4000–20000




AquaMax Eco Premium 6000–12000 / 12V




AquaMax Eco Twin 20000–30000





AquaMax Eco Expert 20000–44000



AquaMax Eco Titanium 30000–50000




VÝKONNOSTNÉ GRAFY ČERPADIEL




VÝKONNOSTNÉ GRAFY ČERPADIEL

HAILEA H


HAILEA®



HAILEA S




HAILEA D




VÝKONNOSTNÉ GRAFY ČERPADIEL


AquaForte O



AquaForte DM




AquaForte P



VÝKONNOSTNÉ GRAFY ČERPADIEL

Pondomax Eco



Spoločnosť T-TAKÁCS, s.r.o. je váš spoľahlivý partner v oblasti záhradnej a krajinnej tvorby, profesionálnom pestovaní, automatických závlahových systémov, bazénovej techniky, čerpacej technológie a stavby jazier. Ponúkame široký sortiment a komplexné služby pre živnostníkov a firmy.

Disponujeme skladovými zásobami v širokej škále produktov.

Ponúkame produkty z celého sveta. Výrobky európskych, amerických výrobcov a aj kvalitné, cenovo dostupné produkty od výrobcov z Ázie.



SLOVENSKO

T - TAKÁCS, s.r.o.
www.takacs.sk

ČESKO

DOLTAK s.r.o.
www.doltak.cz

MAĎARSKO

T - TAKÁCS Kft.
www.ttakacs.hu





T - TAKÁCS, s.r.o.

Hlavná 151

900 29 Nová Dedinka



+421 2 402 080 20

info@takacs.sk

www.takacs.sk

T.TAKÁCS
VEĽKOOBCHOD